

Lp.	Nazwa Asortymentu	Nr katalogowy/opis	J.m.	Cena jedn. brutto	Ilość	Wartość brutto	Oferowany przez Wykonawcę producent/typ/ model
1	2	3	4	5	6	7 [5 x 6]	8
1.1	Materiały eksploatacyjne do maszyn i urządzeń						
ME 1.	Ursus 35 14 r. pr. 2000						
1	Pompa wspomagania	7009 696 m91	szt		1		
2	przegub kulowy		szt		2		
3	przegub kulowy		szt		1		
4	wycieraczka		szt		2		
5	Opona	14,9 R28	szt		2		
6	dętka	14.9 R28	szt		2		
7	filtr oleju	OP 526	szt		4		
8	filtr paliwa	wp 40-3	szt		4		
9	uszczelniaacz wom	60,4x79,3x11	szt		1		
10	Lampa led		szt		4		
ME 2.	STAR 266 DZWIG DUT 0082 r. pr. 1995						
1	zamek hydrauliczny		szt		1		
2	wyłącznik krańcowy		szt		1		
3	Lampa Led		szt		4		
4	przycisk klaksonu		szt		2		
5	świeca płomieniowa		szt		1		
6	pasek klinowy	1320HB/S 17x11x1320	szt		2		
7	filtr oleju	25002/150x	szt		2		
ME 3.	Silniki zaburtowe i sprzęt pływający						
1	zespół rozrusznika silnika Yamaha E60HMHD	692-W1571-03-00	szt		1		
2	sprężyna naciągowa rozrusznika silnika Yamaha E60HMHD	90506-08M23-00	szt		2		
3	sprężyna powrotna rozrusznika silnika Yamaha E60HMHD	696-15734-00-00	szt		2		
4	sprężyna powrotna szarparki do Yamaha E60HMHD	663-15734-01	szt		2		
5	wałek śrubowy do silnika Yamaha E60HMHD	6H1-45611-01-00	szt		1		
6	tuleja do poziomej osi obrotu do Yamaha E60HMHD	90386-22M15	szt		2		
7	termostat do Yamaha E60HMHD	6H3-12411-11	szt		2		
8	uszczelka pod pokrywę termostatu do Yamaha E60HMHD	6H3-12411-A1	szt		2		
9	filtr paliwa – obudowa do Yamaha E60HMHD	61A-24521-00	szt		2		
10	filtr paliwa – wkład do Yamaha E60HMHD	61A-24563-00	szt		6		
11	filtr paliwa – uszczelka [o-ring] do Yamaha E60HMHD	61A-24564-00	szt		6		
12	pokrywa wydechu – uszczelka wew. do Yamaha E60HMHD	6H3-41112-A0	szt		2		

13	pokrywa wydechu – uszczelka zew. do Yamaha E60HMHD	6H3-41114-A0	szt	2		
14	uszczelnienia do spodziny Yamaha E60HMHD	93101-25M03	szt	4		
15	wirnik wody (impeller) do silnika Yamaha E60HMHD		szt	10		
16	świece zapłonowe do silnika Yamaha E60HMHD		szt	15		
17	pompka Yamaha Yamalube do oleju do przekładni	YMD-GL4PM-P1	szt	3		
18	smar wodoodporny Yamalube Grease A	ACC-GREAS-14-CT	szt	10		
19	śruba Yamaha 10"	69W-459-47-00-00	szt	8		
20	śruba Yamaha 15"	6E5-459-47-00-00	szt	4		
21	linie paliwowe do silników Yamaha		szt	8		
22	zbiornik paliwa firmy Yamaha		szt	4		
23	klej loctite 4850 [elastyczny cyjanoakrylowy]	20ml	szt	5		
24	Evinrude zestaw naprawczy do pompy wodnej	5006511	szt	1		
25	uszczelka pod pompę wody Evinrude E40DRGLAGD	0336530	szt	1		
26	uszczelka korpusu pompy wody Evinrude E40DRGLAGD	0324981	szt	1		
27	bobbin do kamizelek pneumatycznych Mullion Hi-Rise 275 N	HR LIN 04SBRA	szt	20		
28	zawleczka do kamizelek pneumatycznych Mullion Hi-Rise 275 N	HR LIN 04PARA	szt	20		
29	naboje 60g do kamizelek pneumatycznych Mullion Hi-Rise 275 N		szt	20		
ME 4.	AGREGAT TAD733GE VOLVO FDF 200					
1	Pompa wody	21247955	szt.	1		
2	Wentylator chłodnicy	21034351	szt.	1		
3	łożysko kulkowe	20450750 (11012)	szt.	4		
4	łożysko kulkowe	20450750 (181335)	szt.	2		
5	łożysko kulkowe	181648	szt.	2		
6	Wtryski paliwa	20502189	szt	6		
7	Podkładka miedziana pod wtryski		szt	30		
8	Pompka podtłaczająca paliwa	21511350	szt.	1		
9	Uszczelka pokrywy zaworów	20412597	szt.	4		
10	Uszczelnienie wału przód\tył	21486081- przód 21306356 - tył	kpl	2		
11	Czujnik ciśnienia oleju	22025525	szt.	1		
12	Czujnik temperatury wody	20924086	szt.	1		
13	Turbosprężarka + uszczelki	20500295-turbo 20557208 x6	kpl	1		
14	Rolka napinacza	20450759	szt.	2		
15	Alternator	22659317	szt.	1		
16	Uszczelnienia przewodów paliwowych	20405886	szt.	12		

17	Przewody gumowe chłodnicy	20585573 20585572 20585574	kpl		3		
18	łożyska prądnicy		kpl		2		
ME 5.	Chłodnie						
1	Monoblok chłodniczy -20 ZANOTTI	Zanotti BGM21826F	szt.		4		
ME 6.	Spycharka Dressta TD-14						
1	Niwelator laserowy NL520 Digital		szt		1		
ME 7.	Spycharka Stalowa Wola TD-15C silnik r. pr. 1997 z silnikiem Harvester International DT 466 TC2U						
1	koło napinające wraz z napinaczem		szt		1		
2	mocowanie koła napinającego blok prawy	376 14 1089 655805c	szt		2		
3	mocowanie koła napinającego blok lewy	376 14 1086 655804 c1	szt		2		
4	śruba mocowania bloków	376 89 1144 025908 r1	szt		16		
5	kostka dystansowa luzu bocznego wózka jezdnego	376 14 1152 6161 84c2	szt		2		
6	śruba połączenia zespołu usztywnienia bocznego	376 89 1146 0 25911 r1	szt		6		
7	nakrętka mocowania ramy lemiesza	388 01 1062 290256 r2	szt		10		
8	śruba miski olejowej		szt		6		
9	tuleja mocowania siłownika podnoszenia lemiesza	376-10-1502 294684r1	szt		4		
10	głowica po regeneracji	674 398 C92	szt		1		
11	obrotomierz		szt		1		
12	czujnik ciśnienia oleju		szt		1		
13	przekładnia obrotomierza		szt		1		
14	wskaźnik temperatury oleju	668 294 C91	szt		1		
15	czujnik temperatury oleju		szt		1		
16	linka obrotomierza		szt		1		
17	panewki korbowodowe po I szlifie	684 294 C91	szt		6		
18	Zespół turbosprężarki - komplet	Komplet - patrz rozdział 15 katalogu części	szt		1		
19	świeca płomieniowa		szt		1		
20	instalacja świecy		szt		1		
21	pompa wody	687 161 C91	szt		1		
22	termostat	687 618 C1	szt		1		
23	nagrzewnica		szt		1		

24	kranik paliwowy	376 12 0047	szt	1		
25	kranik płynu chłodniczego	672 242 C1	szt	1		
26	pasek alternatora	693 548 C91	szt	2		
27	Śruba mocowania gąsienicy z nakrętką	Śruba DIN931 3/4"-16NFX 2 1/4"(2,25") kl 12.9 Nakrętka kwadratowa param. jw.	kpl	30		
28	Koło pasowe alternatora	683 729 C1	szt	1		
29	Zespół alternatora	1 969 043	kpl	1		
30	36	625 626 C1	szt	2		
31	Końcowy filtr paliwa	672 603 C2	szt	2		
32	Filtr oleju	675 617 C91	szt	2		
33	Śruby DIN931 M20x180 10.9		szt	4		
34	popychacz	675 621c1	szt	1		
35	szklanka popychacza	911 776 r3	szt	1		
ME 8.	Ostrówek NK-0451B r. pr. 1996					
1	łożyska kół przednich	30305A i 30309A	kpl	2		
2	łożysko kulkowe oporowe 51111 55x78x16 mm		szt	2		
3	przegub drążka poprzecznego lewy		szt	1		
4	Pierścień uszczelniający Simmering 90x110x13 CX		szt	2		
5	Lakier farba CATERPILLAR ŻÓŁTA 2,5L	Odcień farby: żółty CATERPILLAR Opakowanie: 2,5 l puszka + utwardzacz 100ml Producent: Wilckens/Nopolux dla Granit Parts	szt	1		
6	przegub drążka poprzecznego prawy		szt	1		
7	zamek drzwi prawy		szt	1		
8	Uszczelniaacz Oring NBR70 60x2		szt	4		
9	Zamek drzwi lewy		kpl	1		
10	Nakrętka koła tylnego 80161056 Ursus M22x1,5		szt	6		
11	OPONA 11.5/80-15.3 KABAT 14PR		szt	2		
12	pierscień uszczelniający	NBR-80-75x5	szt	5		
13	DEŹTKA 13.6/14.9-28 R28	rozmiar 13.6/14.9-28 - typ zaworu TR-218A - nr 63914928 / 1250281490	szt	2		
14	pierscieńprowadzący	wfe-50x55x10	sz	5		
15	pierscień uszczelniający	NBR-80-32x2	szt	5		

16	zespół uszczelnień	l43-80x60x22,4	szt	5		
17	piersień zgarniający	50 x 60,6 x 5-7	szt	5		
18	piersień uszczelniający	t20-60x70x8	szt	2		
19	zespół uszczelnień	l43-100x75x22,4	szt	3		
20	piersień uszczelniający 8004-223.251	t20-50x60x8	szt	5		
ME 9.	URSUS (C-3110) - instrukcja dla modelu 11054					
1	opona tył	480 / 70R34	szt	1		
2	opona przód	Opona 380/70-R24	szt	1		
3	rozrusznik		szt	1		
5	paski klinowe	5pk1413es	szt	1		
6	Wał napędowy przedniego mostu	1134-220-010010	szt	1		
7	Amortyzator hydrauliczny podwójny do tura	pojemność: 2x0,75L ciśnienie naładowania: 30/70 bar w zestawie z blokiem łączącym i zaworem odcinającym elektrycznym 12V	szt	1		
8	Trójnik	BBA M18x1,5 10S	szt	1		
9	Przyłącza prosta	ED 1/2/M18X1,5 10S	szt	1		
11	czujnik poziomu paliwa	7027017M91	szt	1		
12	pompa paliwa elektryczna		szt	1		
13	elektrozawór pompy wtryskowej	elektrozawór Ursus seria C	szt	1		
ME 10.	PTS - M					
1	wał napędu śruby		szt	1		
2	uszczelniając wału		szt	4		
3	prądnica		szt	1		
4	końcówki wtrysków		szt	12		
5	szpilki do gąsienic		sz	40		
6	pompka podtłaczająca do oleju(smarowanie silnika przed rozruchem)		szt	1		
7	bandaż wysokotemperaturowy		mb	50		
8	akumulator		szt	4		
9	manometr układu rozruchu sprężonym powietrzem		szt	1		
10	uszczelka tylnej burty		szt	1		
11	Bezpieczniki		szt	30		
12	tarcze sprzęgła		kpl	2		
13	regulator napięcia		szt	1		
14	zapałacz		szt	1		
15	komplet uszczelek skrzynki rozdzielczej		kpl	2		
16	uszczelka do tylnej burty		mb	20		
17	sworznie zabezpieczające do śrub		szt	10		
18	zestaw uszczelniający przekładni bocznej		kpl	2		
19	sznur łożowy 8mm		mb	3		
20	tulejki do sterów		kpl	2		

21	ster		szt	1		
22	SWORZEŃ NIERDZEWNY 10x54		szt	10		
23	SWORZEŃ NIERDZEWNY 8x44		szt	10		
24	SWORZEŃ NIERDZEWNY 12x45		szt	10		
25	Przeguby widełkowe z składanym trzpieniem sprężynowym DIN 71752	K0731.1040	szt	10		
26	Przeguby widełkowe z składanym trzpieniem sprężynowym DIN 71752	K0731.1248	szt	10		
27	Przeguby widełkowe z składanym trzpieniem sprężynowym DIN 71752	K0731.0832	szt	10		
28	lampy led		szt	6		
30	nakrętka śruby stożkowa		szt	5		
ME 11.	JCB 3 CX					
1	szyba tylna lewa		szt	1		
2	Zęby do tyżki środkowe + Śruby i nakrętki		szt	3		
3	opona tył		szt	1		
4	wycieraczka przód		szt	1		
5	wycieraczka tył		szt	1		
6	opona przód		szt	1		
7	uszczelnienia siłownika skreću		kpl	1		
8	pompa paliwa elektryczna		szt	1		
9	uszczelnienia siłownika krokodyla		kpl	1		
10	lampa tylna kompletna prawa		szt	1		
11	akumulator		szt	1		
ME 12.	JCB 540					
1	opona	15,5 r25 12pn	szt	1		
2	siłownik skreću przedniej osi		szt	1		
3	siłownik skreću tylnej osi		szt	1		
5	wycieraczki		kpl	1		
6	drażek kierowniczy	448/17902	szt	1		
7	Żuraw - wysięgnik dźwigowy bez wyciągarki	długość wysięgnika L-3500 mm udźwig 1000 kg hak obrotowy 5.3 T szakla o dopuszczalnym obciążeniu 6.3 T waga wysięgnika 233 kg	szt	1		
ME 13.	Terex rt35					
1	lampa led		szt	2		
2	Płyty pod podpory żurawia z rączką	60 x 60 x 10 cm, obciążenie 30 t, masa własna nie więcej niż 30 kg	szt	4		
ME 14.	Beczkwóz meprozet kościan PN - 20 / 2					
1	stopa podporowa przyczepy jednoosiowej PN-20/2	Średnica rury zewnętrznej (mm) 80 x 80 Ciężar (kg) 13 Skok wrzeczona (mm) 300 Obciążenie podpory (kg) 1200	szt	1		
2	opona	11,5-80 r15,3	szt	1		
3	dętka	11,5-80 r15,3	szt	1		
ME 15.	Przyczepa T671					
1	opona	opona 400/60 r 15,5	szt	1		

2	kolo kompletne	felga pronar 0620 13x15,5 155 13 01 + opona 400/60 r 15,5	szt		1		
ME 16.	Skuter śnieżny yamaha vk540f rok produkcji 2018						
1	akumulator	YB16AL-A2	szt		2		
					SUMA Zał. 1.1		