






Lp.	Nazwa Asortymentu	Nr katalogowy/opis	J.m.	Cena jedn. brutto	Ilość	Wartość brutto 7 [5 x 6]	Oferowany przez Wykonawcę producent/typ/model
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bateria 6LR61	Bateria 6LR61 do termometru STALGAST-620711.	szt		1		
2	Bateria łazienkowa	Stojąca, jednocuchwytowa, wykończenie: chrom; wysokość: 9,4 cm; głębokość/grubość: 12,4 cm.	szt		2		
3	Blender	Bosch ErgoMixx MS64M6170; moc: 1000 W; liczba poziomów obrotów: 12; praca pulsacyjna; pojemność miski roboczej: 0,6 l; wykonanie miski roboczej: tworzywo sztuczne; końcówki do miksowania, ubijania; mini rozdrabniacz.	szt		2		
4	Butelka z rozpylaczem	BEDEE, kod produktu: HG6357; materiał: stal nierdzewna + szkło smarowe; pojemność: 200 ml; kolor: srebrny + przezroczysty; waga: 250g; rozmiar: 17x5,5 cm; 1 x mini lejek w zestawie.	kpl		2		
5	Czajnik elektryczny	Sencor SWK 1590SS; moc: 1500 W; częstotliwość: 50/60 Hz; masa bez podstawy: 1150 g; napięcie: 220-240 V; pojemność: 1,5 l; typ grzałki: płytowa; schowek na przewód; ukryta spirala; wskaźnik poziomu wody; regulacja temperatury; filtr antywapienny; automatyczny wyłącznik; kolor: srebrny; materiał: stal nierdzewna i szkło; regulacja temperatury wody; środkowe złącze 360° STRIX; wyjmowane sitko (ze stali nierdzewnej).	szt		4		
6	Czujnik tlenku węgla	KIDDE 7DCO (CO); zasilanie bateryjne (baterie w zestawie); wymiary: 118x70x40mm; ciężar: 160 g; zakres wilgotności pracy: do 90% bez kondensacji; zakres pomiarowy: 999ppm; alarm dźwiękowy: 85 dB; ilość wykrywanych gazów: 1 (CO); zakres temperatury pracy: -10 do 60 st. C.	szt		2		
7	Drabina	Double Decker Altrex; 5-cio stopniowa, jednostronna; antypoślizgowe stopnie; wysokość do górnej ramy: 190 cm; szerokość stopni: 52 cm; górna platforma: kwadrat 26 cm x 26 cm; hak na wiadro; wysuwane przedłużenie półki; waga: ok. 6,5 kg.	szt		1		
8	Dzbanek do ekspresu przelewowego	Dzbanek do ekspresu przelewowego Moccamaster KBG Select.	szt		2		
9	Ekspres do kawy	Saeco Typ HD 8917; Nr TW901630401571.	szt		1		
10	Ekspres przelewowy do kawy plus młynek	Ekspres przelewowy Moccamaster KBG Select Yellow Pepper + Młynek Moccamaster KM4; kolor: żółty.	szt		2		
11	Fartuch kuchenny	Regulacja na napy; materiał: 65/35% (poliester/bawełna); wymiary: 85 cm/70 cm (długość/szerokość); długość wizań po 70 cm każde.	szt		6		
12	Filtr do ekspresu przelewowego	Papierowy w paczce 100 szt nr 4; (pasujący do modelu ekspresu Moccamaster KBG Select).	szt		4		
13	Forma silikonowa do ciast i deserów	Chmura bąble (nr produktu: 006401); wielkość foremki: 20 x 20 cm wielkość ciasta: 15 cm x 15 cm tworzywo: silikon platynowy; zakres temperatur - 60 do +230 st. Celsjusza; można myć w zmywarce; można piec w piekarniku i mikrofalówce.	szt		2		
14	Forma silikonowa do ciast i deserów	SilikoMart - Artic, 3D, 25 cm; forma w kształcie gór lodowych.	szt		2		
15	Forma do pierogów	KUCHENPROFI Tasty, ku-0803602800; średnica: 12,0 cm; materiał: stal nierdzewna.	szt		3		

16	Formy "keksówki" do pieczenia	Steel Pan® Patented Line; formy nierdzewne do pieczenia uniwersalne; materiał: stal nierdzewna kwasoodporna AISI 304; struktura powierzchni stali zapobiegająca przywieraniu Patented Line Non-stick; grubość stali: Od 0,8 do 1mm; zestaw obejmuje 5 rozmiarów form: 40x28cm; 35x26cm; 30x22cm; 25x19cm; 20x16cm (wymiarzy zewnętrzne z rantem: 42x30cm; 37x28cm; 32x24cm; 27x21cm; 22x18cm); wysokość form: Od 4,5 do 6,5cm; bez powłok chemicznych; można myć w zmywarkach.	kpl	1		
17	Garnek	Kamillekm5840; wymiary: średnica: 13,2 cm, wysokość: 15,3 cm; stal szlachetna; podwójne ścianki z przestrzenią na wodę; gwizdek; pokrywka; uchwyt.	szt	2		
18	Garnek	Technica Platinum Line kod produktu: 251609 - z pokrywką, ze stali nierdzewnej 1CT; wysokość: 90 mm; średnica: 160 mm; pojemność: 1,9 l; kolor: inox; trójwarstwowe, kapsułowe dno; nienagrzewające się, wielopunktowo zgrzewane uchwyty.	szt	1		
19	Garnek	TECHNICA, Gold Line kod produktu: 262416; z pokrywką, ze stali nierdzewnej 18/0; wysokość: 160 mm; średnica: 240 mm; pojemność: 7,2 l; kolor: inox; trójwarstwowe, kapsułowe dno; nienagrzewające się, nitowane uchwyty.	szt	1		
20	Garnek	Technica Platinum Line kod produktu: 252411- z pokrywką, ze stali nierdzewnej 21CT; wysokość: 110 mm; średnica: 240 mm; pojemność: 5 l; kolor: inox; trójwarstwowe, kapsułowe dno.	szt	1		
21	Imbryk	KUCHENPROFI London KU-1046002200; dzbanek do herbaty ceramiczny z zaparaczem; pojemność 1,5 l kolor: biały; wysokość całkowita: 13,0 cm; długość: 23,5 cm; szerokość całkowita: 14,0 cm; stalowy filtr oraz pokrywka.	szt	4		
22	Klamki z zamkiem do drzwi komór chłodniczych	Klamki z zamkiem do zamykania drzwi komory chłodniczej (Incold Pack System 90 x 120 x 200 - 1416 BT).	szt	8		
23	Kolumna prysznicowa z baterią	SKU: ZN0395; Producent: INEA; materiał: mosiądz / stal nierdzewna; wysokość: 82-124 cm; typ: ścienny; kolor: srebrny; ilość funkcji: 2; deszczownica: DN1201 (20 cm tworzywo); słuchawka: AL35 (plastik); wąż prysznicowy 150 cm.	kpl	1		
24	Kubek	LUMINARC; materiał wykonania: szkło hartowane; kolor: biały; średnica [cm] 8; wysokość [cm] 9; pojemność [ml] 290.	szt	15		
25	Kufel	Kufel Ladia 500 ml LUMINARC SKU 230621; średnica wlewu 9 cm; średnica podstawy 10 cm; pojemność użytkowa 500 ml; wysokość [cm] 16; Pojemność [l] 0.7; materiał: szkło; kolor: przezroczysty.	szt	30		
26	Kulka do ucierania ciasta	Materiał: drewno; średnica: 6,0 cm; długość uchwytu: 23,0 cm; długość całkowita: 28,0 cm.	szt	2		
27	Lampka	IKEA JANSJÖ; wbudowana żarówka LED; jasny kolor; ciepła biel (Kelvin 3000); strumień światła: 88 lm; wysokość: 60 cm; średnica podstawy: 12 cm; długość kabla: 2.0 m; moc: 2.0 Wat.	szt	10		

28	Lejek	GEFU Versare - lejek kuchenny ze stali nierdzewnej z filtrem; kod producenta g-15570; średnica: 14,2 cm; szerokość całkowita: 16,5 cm; wysokość: 10,8 cm; wyjmowane sito; odłączana część powiększająca średnicę wylotu z 1,5 cm do 5,5 cm.	szt		3		
29	Listwa magnetyczna kuchenna	Ze stali nierdzewnej KELA PLAN; symbol producenta Ke-15715; długość: 36 cm; szerokość całkowita: 5,0 cm; grubość: 2,0 cm; listwa montowana na kołki dołączone w zestawie.	szt		3		
30	Lustro	TOALETKA DUBIEL VITRUM; bez oświetlenia; szerokość (w cm): 40; wysokość (w cm): 50; grubość samego lustra (w mm): 4; głębokość (w cm): 12; system mocowania lustra: w zestawie (montaż pionowy i poziomy); kształt prostokątny.	szt		2		
31	Magnetyczne puszki na przyprawy	FOCCTS, B07L1KSVK4; materiał: stal nierdzewna 430; rozmiar: 6,5 x 6,5 x 4,5 cm; w zestawie: 12 x pojemniki do przechowywania przypraw, 12 x klejów 3M, 5 arkuszy etykiet na przyprawy, 1 x podstawa.	zst		1		
32	Maselniczka	Kamille - KM7006; wymiary podstawki: 18,5 x 12,2 x 1,2 cm; wymiary pokrywki: 10 x 13,2 x 4 cm.	szt		4		
33	Maszynka do mielenia mięsa	Przystawka KENWOOD nr KAX950ME.	szt		1		
34	Miarka duża	Classic Pyrex; kod: 888B000; rozmiar: 0,5 l; wymiary zewnętrzne: 10 x 10 x 17 cm; kształt: okrągły; materiał: szkło żaroodporne.	szt		2		
35	Miarka mała	Classic dzbanek z miarką Pyrex; kod: 259B000; rozmiar: 0,25 l; wymiary zewnętrzne: 13 x 9 x 8 cm; materiał: szkło żaroodporne.	szt		2		
36	Miseczka stołowa	Producent Pyrex SKU 178B; materiał: szkło żaroodporne; pojemność: 0,5 litra; średnica: 14 cm; kolor: przezroczysty.	szt		10		
37	Mieszak elastyczny	KW714263 do robota kuchennego Kenwood AT502.	szt		2		
38	Młotek do mięsa	STALGAST 247030; rozmiar części roboczej 40x40 mm; długość do rączki 120 mm.	szt		3		
39	Młynek do pieprzu	KOSSLO, kod producenta 130185; średnica: 6,5 cm; wysokość całkowita: 13,0 cm; mechanizm mielący: ceramiczny; regulacja mielenia; materiał: szkło; kolor: czarny przezroczysty.	szt		4		
40	Naczynie do rozpuszczania czekolady	Tadar; ze stali nierdzewnej; długość z rączką - 26,8 cm; szerokość: 14 cm; wysokość: 6 cm; pojemność - 400 ml.	szt		1		
41	Nóż do cięcia blatów biszkoptowych	Decora nr produktu: 008505; nóż strunowy; stal nierdzewna; długość całkowita: 44,5cm; długość ostrza: 33cm.	szt		1		
42	Nóż miksujący Thermomix TM6	Nóż miksujący wykonany ze stali nierdzewnej, do modelu TM6 Thermomix.	szt		2		
43	Nóż tnący do blendera	Nóż tnący kompletny blendera do robota kuchennego Kenwood Major KMM020 Indeks: DRZ-PD-CMMX-C3N; z mocowaniem i pierścieniem.	szt		1		
44	Nożyk do obierania warzyw	OXO Good Grips Slim; kod producenta 20081mlnyk; długość: 18,0 cm; szerokość całkowita: 2,5 cm; materiał ostrza: stal nierdzewna; antypoślizgowa rączka; uszko do powieszenia; wbudowana wypustka do wykrawania; uchwyt z tworzywa sztucznego.	szt		5		

45	Odkurzacz	Electrolux ERGOSPACE ZE330G Typ MCY2, bezworkowy.	szt	1		
46	Opaski ślimakowe	Rozmiar - zakres mocowania 30-45mm; szerokość taśmy - 9mm; łeb śruby sześciokątny - 7mm; rodzaj materiału - stal ocynkowana W1.	szt	10		
47	Opaski ślimakowe	Rozmiar - zakres mocowania 60-80mm; szerokość taśmy - 9mm; łeb śruby sześciokątny - 7mm; rodzaj materiału - stal ocynkowana W1.	szt	10		
48	Opaski ślimakowe	Rozmiar - zakres mocowania 50-70mm ; szerokość taśmy - 9mm; łeb śruby sześciokątny - 7mm; rodzaj materiału - stal ocynkowana W1.	szt	10		
49	Opaski zaciskowe	Długość: 300 mm; szerokość: 3,6 mm; tworzywo: poliamid 6.6; kolor: czarny; opakowanie: 100 szt.	opk	2		
50	Opaski zaciskowe	Długość: 300 mm; szerokość: 3,6 mm; tworzywo: poliamid 6.6; kolor: biały; opakowanie: 100 szt.	opk	2		
51	Opaski zaciskowe	Długość: 500 mm; szerokość: 4,8 mm; tworzywo: poliamid 6.6; kolor: czarny; opakowanie: 100 szt.	opk	1		
52	Opaski zaciskowe	Długość: 500 mm; szerokość: 4,8 mm; tworzywo: poliamid 6.6; kolor: biały; opakowanie: 100 szt.	opk	1		
53	Parowar	KLAUSBERG, KB 7136; zestaw 4 elementów: garnek podstawowy (18x9cm, 2,5 l.), 2 x wkład parowy (śr. 18 cm); pokrywa szklana z otworem odparowującym; pojemność: 2,5 l.	szt	2		
54	Pędzel	Brabantia tasty Plus, symbol producenta 121906; długość: 17,4 cm; szerokość całkowita: 3,8 cm; materiał: silikon.	szt	2		
55	Podest	Hailo, nr: 517775 49; aluminiowy podest składany L90 Step-ke; 2 x 3 stopnie, wys. robocza 600 mm; wejście obustronne; antypoślizgowe stopnie z rowkowaniem; mechanizm blokujący; głębokość stopnia: 80 mm.	szt	1		
56	Pojemnik 9 L	Pojemnik HANDY PLUS, nr ref. 45566612; pojemność: 9 l; 29 x 19 x 25 cm SPACEO; materiał: plastik; kolor: przezroczysty.	szt	5		
57	Pojemnik 27 L	Pojemnik ROBUSTORE, nr ref. 45808203; pojemność 27 l; 33 x 42 x 33 cm SPACEO; materiał wykonania: Polipropylen; kolor: przezroczysty.	szt	6		
58	Pojemnik 6 L	Pojemnik HANDY PLUS, nr ref. 45566605; pojemność: 6 l; 29 x 19 x 15 cm SPACEO; materiał: plastik; kolor: przezroczysty.	szt	6		
59	Pojemnik blendera	Kompletny pojemnik blendera do robota kuchennego do Kenwood KMM020 Indeks: K95-QW-CMMX-C3N; typ: KAH359GL; pojemność: 1,6 l.	szt	1		
60	Pokal do piwa	PASABAHCE, kod 400188; wysokość: 210 mm; średnica: 75 mm; pojemność: 0,57 l; ilość w komplecie: 6; materiał: szkło; kolor: przezroczysty.	kpl	5		
61	Pokrywka	Forgast, FG02280; materiał: stal nierdzewna; średnica: 28 cm; grubość: 0,6 mm.	szt	1		
62	Przybory kuchenne drewniane	Brunbeste - zestaw drewnianych przyborów kuchennych składający się z: łyżki, łyżki cedzakowej, łopatkki, łyżki sałatkowej oraz łyżki kuchennej z dziurką. Wszystkie przybory znajdują się w drewnianym stabilnym stojaku. Każdy z przyborów można zawiesić.	kpl	2		

63	Przybory kuchenne silikonowe	Zestaw silikonowych przyborów kuchennych SILICON, kod KITCHENSET23; kolor: szary; chochelka; szczytce, łyżka do makaronów, pędzelek do oleju, rękawice - łyżki (2 sztuki), miarki (2 x 5 szt), szpatulka do smarowania; łyżki (4 różne rozmiary i funkcjonalności), pojemnik z otworami w dnie.	kpl		1		
64	Przekładnia do robota kuchennego	Przekładnia do robota kuchennego do Kenwood KMM020; Indeks: CB2-M3-ZMMX-C3N.	szt		1		
65	Suszarka kolumnowa	FAGOR SRP 10 TP2 E.	szt		1		
66	Pralka kolumnowa	FAGOR LAP 10 TP2 EP.	szt		1		
67	Pralka	Miele WWG660 WCS TDos; wymiary: głębokość [cm] 64.3; szerokość [cm]; 59.6; wysokość [cm] 85; pojemność: 9 kg; prędkość wirowania (obr/min): 1400; silnik inwerterowy.	szt		1		
68	Rant do pieczenia	Dorosiove Ranty; średnica: 26 - 31 cm wysokość: 14 cm; z trwałej i odpornej na odkształcenia stali nierdzewnej.	szt		1		
69	Salaterka	Luminarc Cadix; kolor: biały z falami; materiał: szkło hartowane; wymiary produktu: wysokość 5 cm, średnica 16 cm, pojemność 600 ml.	szt		20		
70	Siatka	Koliberek K01; do gotowania na parze; średnica 29,5 cm; centralnie umieszczony uchwyt; do położenia na garnku.	szt		2		
71	Sitko do odpływu prysznicowego	Wenko Sieve; zestaw 4 siatek plastikowych do prysznicowego odpływu okrągłego (średnica wewnętrzna 4 cm, średnica zewnętrzna obudowy odpływu ok. 7cm); wysokość: 4 mm.	zst		3		
72	Sitko do krojenia warzyw	Orion Gladys; metalowe sitko do krojenia warzyw w kosteczkę; średnica: 85 mm, wysokość: 1 cm	szt		3		
73	Ssawko-szczotka	Do odkurzacza KARCHER Commercial PUZZI 100 SUPER IPX4; dane techniczne: średnica wewnętrzna: DN35 (35mm); szerokość ssawki: 300 mm.	szt		1		
74	Stopka do maszyny Singer uniwersalna	Stopka uniwersalna metalowa MATIC ŁUCZNIK SINGER do maszyny do szycia Singer Inspiration Model: 4210C; ściąg prosty.	szt		1		
75	Stopka do maszyny Singer	200131007 JANOME; stopka do przyszywania guzików.	szt		1		
76	Stopka do maszyny Singer	ŁUCZNIK; stopka do marszczenia do maszyny do szycia Singer Inspiration Model: 4210C.	szt		1		
77	Szczotki	BamBaw zestaw 3 szczotek do czyszczenia szklanych naczyń i butelek + czyścik do słomek; materiał: stal nierdzewna, agawa sizalowa oraz bawełna organiczna; mała szczotka: średnica: 20 mm, długość: 25 cm, minimalna średnica butelki: 12 mm; średnia szczotka: średnica: 30 mm, długość: 30 cm, minimalna średnica butelki: 15 mm; duża szczotka: średnica: 45 mm, długość: 35 cm, minimalna średnica butelki: 20 mm; czyścik do słomek: średnica: 10 mm; długość: 22 cm.	kpl		3		
78	Szpachelki malarskie	Producent PHOENIX, YMBOL: PHX-E5420A; zestaw zawiera 5 sztuk.	zst		1		
79	Szpulki do maszyny do szycia	Wymiary: wysokość około 11 mm; średnica około 20 mm; średnica wewnętrzna około 6 mm; owalne boki szpulki; materiał: metal; do maszyny typu Singer Inspiration Model: 4210C.	szt		10		

80	Termometr kuchenny	Termometr ETI SuperFast Thermapen 4 niebieski Indeks 234-457; wyświetlacz obrotowy 39 x 25 mm (rozmiar znaków: w poziomie 15 mm, w pionie 11 mm); zasilanie: bateryjne 1 x 1,5 V AAA; wymiary: 157 x 50 x 19 mm; waga: 120 g; sonda składana stal nierdzewna, termopara typ K 3.3 x 110 mm (szybko reagująca ze zmniejszoną końcówką); tryb uspiania: automatyczny przy braku ruchu; parametry mierzone: temperatura (°C); zakres pomiarowy: -49,9 +299,9°C; rozdzielczość: 0,1°C lub 1°C przełączalne; dokładność: ±0,4°C (-49,9 ... 199,9°C) ±1°C w pozostałym zakresie.	szt	2		
81	Termometr	STALGAST-620711; elektroniczny; bezdotykowy; laserowy celownik; zakres od -50°C do +380°C; możliwość wzorcowania termometru; na baterię 6LR61	szt	1		
82	Termos cateringowy do żywności	Termos cateringowy, kod produktu: 310011; stal nierdzewna; pojemność: 20 l; wymiary: 350x350 mm; warstwa termoizolacyjna pomiędzy wkładem a ściankami; pokrywa termosu wypełniona pianką wyposażona w uszczelkę silikonową; odpowietrznik w pokrywie; pokrywa zamykana na 3 zatrzaski; trzypunktowe zamykanie na zatrzaski; stabilne ergonomiczne uchwyty.	szt	1		
83	Termos obiadowy transportowy	Materiał: stal nierdzewna; podwójna ściana termosu o szerokości 15mm utrzymująca temperaturę do 6-8 godzin; przeznaczony do potraw ciepłych oraz zimnych; pokrywa wykonana w technologii podwójnej ściany wyposażona w uszczelkę doszczelniającą; 3 zatrzaski dociskające pokrywę; 2 solidne uchwyty transportowe; wymiary maksymalne [średnica x wysokość]: 310 x 375 [mm]; wymiary wewnętrzne pojemnika [średnica x wysokość]: 230 x 300 [mm]; pojemność: 15 litrów.	szt	1		
84	Tortownica	Ibili, nr produktu: 19084; z powłoką nieprzywierającą; z rozpinanym rantem; okrągła; średnica: 28 cm wysokość: 7 cm; materiał: metal.	szt	2		
85	Uszczelki	Do lodówek; magnetyczna do LIEBHERR FKvsl 4113; Service NR 9984367-17.	szt	2		
86	Uszczelki	Uszczelki do kawiarek ciśnieniowych: wymiary uszczelki śr.zew 7,5 cm; śr.wew. 5,5 cm.	szt	4		
87	Waga kuchenna	Płaska; elektroniczna; szklana; LCD; kolor: biały; maksymalne obciążenie: 5kg; minimalna waga: 2g; dokładność: 1g; wybór jednostki masy: kilogramy / OZ / g / lb; zasilanie: 2x AAA; wymiary (dł/szer/wys): 23x16x2cm; waga: 600 g.	szt	1		
88	Wieszaczki	Wieszak meblowy podwójny duży "3" satyna; szerokość - 74 mm; wysokość - 130 mm; głębokość - 76 mm; metal; dwa wkręty mocujące w zestawie.	szt	20		
89	Wycieraczka wewnętrzna	VidaXL, SKU: 323409; kolor: czarny; materiał wierzchni: 100% poliamid; materiał warstwy spodniej: antypoślizgowe PVC; wymiary: 60 x 40 cm (dł. x szer.); wysokość całkowita: 9 mm; długość włosia: 7 mm; czarna krawędź dookoła; gramatura: 2900 g/m ² ; gęstość tuftowania: 900000 g/m ² ; możliwość prania w pralce.	szt	10		

90	Wyciskacz do czosnku	IKEA 000.891.63; materiał: stal nierdzewna, cynk, matowe wykończenie pokryte niklem; wymiowany wkład; długość: 16 cm.	szt		2		
91	Zaparzacz	Zaparzacz o bardzo gęstym sitku; długa rączka i zaczepienie z drugiej strony; wymiary: długość: 13,5 cm (całkowita długość od końca jednej rączki do końca drugiej); głębokość / wysokość całkowita: 5,8 cm; średnica sitka u góry: 6,3 cm; średnica sitka u dołu: 5 cm.	szt		5		
92	Zawór pływakowy do spłuczek	Zawór napełniający uniwersalny spłuczkowy pływakowy 3/8" (z redukcją na 1/2").	szt		6		
93	Zmywarko-wypaźarka gastronomiczna	Bistro WINTERHALTER UC-L.	szt		0		
					SUMA zał. 1.3		