

Lp.	Nazwa Asortymentu	Nr katalogowy/opis	J.m.	Cena jedn. brutto	Ilość	Wartość brutto	Oferowany przez Wykonawcę producent/typ/model
1	2	3	4	5	6	7 [5 x 6]	8
MS 1.	Magazynek sportowy						
1	Czołówka	Petzl Tactikka Core - Wydajny energetycznie akumulator Core 1250 mAh; Żywotność akumulatora wynosi około 300 cykli; System Hybrid Concept jest kompatybilny z bateriami alkalicznymi AAA, litowymi oraz akumulatorami NI-MH; Akumulator Core ładowany poprzez gniazdo micro USB; Czołówka jest kompatybilna z mocowaniami na kaskach;	szt		1		
2	Latarka	Yellow Diving PERCH L20 (Piezo) pakiety akumulatorów (Li-Ion) o pojemności 10,4Ah	szt		0		
3	Gazy do kuchenki gazowej	np. Primus Winter 450 / Optimus Gas 440	szt		0		
4	Karabinek	Climbing Technology Concept HMS - Klasyczny kształt karabinka typu HMS; zakręcany	szt		0		
5	Karabinek stalowy Petzl	Petzl - Materiał: Stal; Prześwit: 22 mm; Wytrzymałość: 38.16.15 kN; zakręcany	szt		0		
6	Komunikator satelitarny inReach Explorer®+	NUMER KATALOGOWY: 010-01735-11	szt		0		
7	Książka "Sztuka pokonywania lodowców i ratowania ze szczelin"	AUTOR: Andy Tyson, Mike Clelland ISBN: 978-83-7136-237-8 DATA WYDANIA: 2019, wyd. III	szt		0		
8	Kubek asekuracyjny	Black Diamond ATC Guide	szt		0		
9	Lina lodowcowa	Beal Rando 8 mm 30m Golden Dry - Lina do turystyki lodowcowej; Waga: 37 g/ m.b.; 30m; GOLDEN DRY: Dodatkowa impregnacja rdzenia liny	szt		0		
10	Pokrowiec na raki	Climbing Technology Crampon Bag - Pokrowiec wykonany z bardzo wytrzymałego materiału; Zamykany na rzep; 22 cm x 41 cm;	szt		0		
11	Przyrząd do asekuracji	Petzl Grigri - Kompatybilność z linami pojedynczymi 8,5-11 mm;	szt		0		
12	Raki koszykowe	Grivel G10	para		0		
13	Raki półautomatyczne	Climbing Technology Lycan - Mocowanie: Półautomatyczne; Liczba zębów: 12; Zęby atakujące: Stałe, o przekroju pionowym; Elastyczny łącznik: Nie;	szt		0		
14	Termos Esbit Vacuum 750ml	wykonany ze stali nierdzewnej; podwójne ścianki; z zewnątrz pokryty warstwą antypoślizgową; w komplecie dwa korki (automatyczny i tradycyjny); w komplecie dwa kubki; Symbol produktu: VF750ML;	szt		0		
15	Termos Esbit Vacuum 1000ml	wykonany ze stali nierdzewnej; podwójne ścianki; z zewnątrz pokryty warstwą antypoślizgową; w komplecie dwa korki (automatyczny i tradycyjny); w komplecie dwa kubki; Symbol produktu: VF1000ML;	szt		0		
16	Wspinaczkowy kask	Black Diamond Half Dome - Wnętrze wykonane z pianki EPS; Wytrzymała skorupa z lekkiego poliwęglanu; rozmiar: M-L Pokrętko regulacji obwodu obsługiwane jedną ręką; Możliwość przypięcia czołówki;	szt		0		
17	Roller do ciała	Blackroll; Średnia twardość (nieznacznie sprężyna pod naciskiem placów/ 1-2mm); rozmiar: 30cm x 15cm	szt		1		
18	Roller do ciała	Blackroll; DUOBALL 8; Ø 8 cm; kolor: czarny	szt		1		
19	Roller do ciała	Blackroll; BALL 8; piłka kulka do masażu i ucisku; Ø 8 cm; kolor: czarny	szt		1		

20	Pas stabilizujący kręgosłup	Erhem; pas krzyżowo-lędźwiowy niski (ERH-36); kolor: czarny; rozmiary M (obwód pasa 70-80 cm); L (obwód pasa 80-90 cm), XL (obwód pasa 90-100 cm)	szt		3		
21	Mata do ćwiczeń	Mata fitness Nyamba Comfort 170 cm x 55 cm x 10 mm; skład: Pianka 80% Foamed Nitril Butadiene Rubber, 20% Foamed PVC; kolor: mroźny błękit	szt		4		
22	Wąż ogrodowy	wąż ogrodowy ze zwijaczem do montowania na ścianie, 25-30m	szt		1		
23	Analizator HE/O2 zestaw	Zawartość zestawu: standardowy reduktor przepływu powietrza; zasilacz; wężyk do analizatora; zestaw o-ringów; omieter; voltomierz; kable pomiarowe.	kpl		1		
24	Zestaw tlenowyz butlą	Zestaw Tlenowy DAN HP2700 + MTV100 z butlą 5 litrów 150bar	kpl		1		
MS 2.	BHP PRACE ROZŁADUNKOWE						
1	Kotwica 4-ramienna, składana, cynkowana ogniowo, 4kg		szt		2		
2	Kotwica 4-ramienna, składana, cynkowana ogniowo, 6kg		szt		2		
3	Kotwica 4-ramienna, składana, cynkowana ogniowo, 8kg		szt		2		
4	Pompka nożna Bravo 9	Wymiary: 32 x 23 x 7 cm Pojemność: 6 litra Maksymalne ciśnienie: 1,0 bar (14,5 psi)	szt		3		
5	Wiosła kajakowe	Dwupiórowe, aluminiowe, długości 210 - 230 cm	szt		4		
6	Drabinka sznurowa	Czterostopniowa, długość min 112 - 130 cm, szerokość min 35 cm	szt		2		
7	Uchwyt mocowania ładunku do listwy Airline	Materiał: stal, Powłoka: ocynk, Wytrzymałość: 500 kg	szt		16		
8	Ucho mocujące do pokładu stal nierdzewna	Wymiary: podstawa 68 x 50 mm, oczko 20 mm	szt		10		
9	Rolki pneumatyczne	Średnica 9 cali, długość co najmniej 140 cm, Zawór typu Halkey Roberts, materiał PVC	szt		3		
10	Klej Rema TIP TOP SC 4000 700g		szt		1		
11	Utwardzacz E40 30g		szt		1		
12	klej Zodiac Z7096 750ml		szt		1		
13	Rakiety spadochronowe czerwone	Miotanie światła sygnalizacyjnego na wysokość 350 m, czas świecenia 40 s, intensywność świecenia 30000 cd	szt		8		
14	Pochodnia ręczna czerwona	Długość (rozłożona): 280 mm Czas świecenia: minimum 60 sekund Średnica: 28 mm Intensywność świecenia: 15000 Cd Długość: 175 mm	szt		4		
15	Pojemnik wodoszczelny	Do transportu materiałów pirotechnicznych Wysokość: 345 mm Średnica: 115 mm Waga: 240g Pojemność: 3 L	szt		2		

16	Lampa LED Navilight biała 360	waga: 155g (razem z bateriami), zasilanie: 3 x AAA, wymiary: średnica 68 mm, wysokość 35 mm tryby i czasy świecenia na 1 zestawie baterii: - 16 białych diód, 360° biała/kotwiczna / 15 h, - 16 białych diód, 360° biała pulsująca / 85 h, - 10 białych diód, 225° biała masztowa / 24 h, - 6 białych diód, 135° biała rufowa / 32 h, - 4 białe diody, 360° białe kabinowe / 72 h,	szt		3		
17	Czerpaki 2l	Wymiar w świetle czerpaka 180 x 125 mm	szt		4		
18	Klej Loctite 243 50ml		szt		5		
19	Klej Loctite 271 50ml		szt		3		
20	Uszczelniacz Loctite 572 50ml		szt		5		
21	Taśma teflonowa 10mb x 12mm x 0,075mm		szt		20		
						SUMA zał. 1.6	