

Lp.	Nazwa Asortymentu	Nr katalogowy/opis	J.m.	Cena jedn. brutto	Ilość	Wartość brutto	Nr ref.
1	2	3	4	5	6	7 [5 x 6]	8
1.2	Materiały eksploatacyjne, warsztatowe i ppoż						
MW. 1	Materiały ogólnego zastosowania						
1	PRZYŁĄCZE ADAPTER NA KRAN 3/4" Z REDUKCJĄ 1/2"		szt		6		
2	5-elementowy zestaw zraszający na wąż 1/2"	Dysza prosta, regulowana Szybkozłęczce do połączenia węża 1/2" lub 5/8" - STOP Szybkozłęczce do połączenia węża 1/2" lub 5/8" - STANDARD Przyłącze z gwintem wewnętrznym na kran 3/4" + redukcja 1/2"	kpl		2		
3	SZYBKZOŁĄCZKA 3/4 STOP szybkozłęczce BRADAS WL-2156		szt		6		
4	NEO WAŻ OGRODOWY 6-WARSTWOWY 30BAR 3/4" 50M PROFI		szt		1		
5	Zestaw do czyszczenia kominu WIERTARKĄ	Długość 6 m	szt		1		
6	FARBA CHAMPION ACRYL 400ML RAL3020 CZERWONY SUPER POŁYSK AEROZOL		szt		5		
7	FARBA CHAMPION ACRYL 400ML RAL1023 ŻÓŁTY SUPER POŁYSK AEROZOL		szt		5		
8	Niebieski ultramaryna lakier farba spray maxi RAL 5002 emalia uniwersalna 400 ml		szt		5		
9	Spray Zielony trawiasty RAL6010 400ml Biodur		szt		5		
10	Ultramaryna – żywica epoksydowa niebieska RAL 5002		l		6		
11	Plomba kontenerowa		szt		40		
12	Gaz do zapalniczek 300ml		szt		2		
13	Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody cwu	poj. 200l, moc grzałki - 2,40 kW (Model VSRS firmy Atlantic Polska)	szt		2		
14	Kuweta malarska 31x35 cm		szt		5		
15	Otulina szara PE ST 15x9 mm 2 mb		szt.		10		
16	Otulina szara PE ST 22x9 mm 2 mb		szt.		10		
17	Otulina szara PE ST 35x9 mm, 2 mb		szt.		10		
18	Otulina szara PE ST 48x9 mm 2 mb		szt.		10		
19	Otulina szara PE ST 76x9 mm 2 mb		szt.		10		
20	Głowiczka do baterii umywalkowej	1/2 cala	szt.		10		
21	Głowiczka do baterii umywalkowej	3/4 cala	szt.		10		
22	Pokrętła do baterii umywalkowej, 2 szt (woda ciepła, zimna)	Długość całkowita: 40 mm Ilość ząbków: 15 Kolor: Chrom Materiał wykonania: Metal Rozmiar: 1/2"	kpl.		5		
23	Spirala kanalizacyjna dł 20 m, śr. 10 mm		szt		1		

Lp.	Nazwa Asortymentu	Nr katalogowy/opis	J.m.	Cena jedn. brutto	Ilość	Wartość brutto	Nr ref.
24	Zestaw Narzędzi Högert Walizka - 131 el.	<p>Nasadki szesciokątne 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm Nasadki szesciokątne długie 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm Nasadki torx 1/4": E4, E5, E6, E7, E8 Adapter 1/4", Przedłużka 1/4": 75 mm, Przedłużka elastyczna 1/4": 150 mm Pokretło typu T: 1/4", 115 mm, Uchwyt wkrętakowy do nasadek: 1/4" Uchwyt wkrętakowy: 150 mm, Przegub uniwersalny 1/4" Koncówki wkrętakowe, płaskie 1/4": SL3, SL4, SL4,5, SL5, SL5,5, SL6, SL7, PH0, PH1, PH2, PH3, PH4, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4 H1,5, H2, H2,5, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30 Grzechotka 1/4", 72 zęby Nasadki szesciokątne 3/8": 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm Nasadki szesciokątne długie 3/8": 13, 14, 15 mm Nasadki torx 3/8": E10, E11, E12, E14, E16, E18 Adapter: 3/8 F x 1/4 M Przedłużka 3/8": 150 mm Przegub uniwersalny 3/8" Grzechotka 3/8", 72 zęby Nasadki szesciokątne 1/2": 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm Nasadki szesciokątne długie 1/2": 15, 17, 19 mm Nasadki torx 1/2": E20, E22, E24 Nasadki do świec 1/2": 16, 21 mm Przedłużka 1/2": 127, 254 mm Adapter do bitów 1/2" Przegub uniwersalny 1/2" Grzechotka 1/2", 72 zęby Szczypce uniwersalne: 180 mm Szczypce wydłużone, proste: 160 mm Młotek ślusarski: 300 g Klucze płasko-oczkowe: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm Klucze sześciokątne: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm Klucz nastawny: 250 mm Tester napięcia: 110-250 V Wkrętaki: PH2 x 100 mm, SL6 x 100 mm Obcinak: 175 mm Nóż z ostrzem trapezowym: 18 mm Uchwyt magnetyczny</p>	szt		1		
MW2.	Stolarnia wyposażenie						
1	Krążek ścierny na rzep do żyrały 230 mm (po 10 sztuk gradacji,p80 p100,p120,p150)		szt		40		
2	Żywica epoksydowa do drewna stołów grubych odlewów 3D-UVLS + LC		kg		10		
3	Zestaw pilników iglaków	Zestaw 12 pilników: płaski zbieżny x 2, półokrągły, trójkątny, czworokątny, okrągły, szeroki, igłowy, płaski, owalny, sprężynowy i soczewkowy.	szt		1		
4	Lakier Jachtowy dwuskładnikowy poliuretanowy - Teknodur 0290	Opakowanie 1 l	szt		4		
5	Kubek lakierniczy z podziatką 750ML		szt		50		

Lp.	Nazwa Asortymentu	Nr katalogowy/opis	J.m.	Cena jedn. brutto	Ilość	Wartość brutto	Nr ref.
6	Frezy kształtowe do drewna zestaw 35 szt	7x frez prosty 2x frez rdzeniowy (trzciniowy) 5x frez zaokrąglająco-trzymujący 1x frez 45° do ukosowania 2x frez do profili rzymskich 2x frezy fasetujące 1x frez kształtujący typu "fala" 2x frez do wczepów jaskółczych 1x frez gniazdowy 1x frez bruzdujący "U" 1x frez bruzdujący "V" 3x frez okrągły 3x frez do rowków 1x frez kształtowo-zaokrąglający 1x klasyczny frez zaokrąglający 2x frez klasyczny	szt		1		
7	Zawias budowlany ocynk 100x100mm		szt		20		
8	Zawias budowlany ocynk 25x50mm		szt		20		
9	Zawias budowlany ocynk 50x350mm		szt		20		
10	Papier ścierny arkusz	Gradacja 40/80/120/240/380/600 (każda po 15szt), wymiary arkusza nie mniejsze niż 230x280 mm	szt		90		
MW3.	Warsztat - wyposażenie						
1	Drut spawalniczy do migomat 0,8mm 5 kg (zwój)		szt		4		
2	Drut spawalniczy do migomat 0,6mm 5 kg (zwój)		szt		2		
3	Drut spawalniczy do migomatu 0.8mm 15kg (zwój)		szt		2		
4	RM 110 ASF Preparat ochronny		l		20		
5	Kołki sprężyste mix rozmiarów	wymiary od 1.5x5 mm do 10x50 mm - razem 300 sztuk	kpl		1		
6	Zestaw kołków tulei rozprężnych stalowych	RAZEM 300 sztuk w tym: 3/32" x 3/4" - 30 szt 3/32" x 1" - 30 szt 1/8" x 3/4" - 20 szt 1/8" x 1 1/2" - 20 szt 5/32" x 3/4" - 20 szt 5/32" x 1" - 20 szt 5/32" x 1 1/2" - 20 szt 3/16" x 1 1/2" - 20 szt 3/16" x 2" - 20 szt 1/4" x 1 1/2" - 20 szt 1/4" x 2" - 20 szt 5/16" x 1" - 20 szt 5/16" x 1 1/2" - 20 szt 5/16" x 2" - 20 szt	kpl		1		

Lp.	Nazwa Asortymentu	Nr katalogowy/opis	J.m.	Cena jedn. brutto	Ilość	Wartość brutto	Nr ref.
7	Bęben z węzłem 30m do myjki Karcher INOX	Przyłącze : 2x gwint M22x1,5mm (trzcień 14mm) System zwijania : ręczny Materiał: stal nierdzewna INOX 304 Max ciśnienie : 350BAR Max temperatura : 100°C	szt		1		
8	PODPORY WARSZTATOWE SAMOCHODOWE 6000 kg	Udźwig: 6000 kg Wysokość minimalna: 370 mm Wysokość maksymalna: 610 mm	szt		2		
9	Tablica warsztatowa narzędziowa 1152 x 780 mm + 114 kuwet		kpl		2		
10	REGULOWANY STOJAK-KOBYŁKA	Nośność 450 kg lub więcej, regulowana wysokość robocza	szt		2		
11	Taśma samowulkanizująca silikonowa Xtreme 2,5m 19m		szt		10		
12	Wiertarko wkrętarka Makita DDF458Z BODY 18V		szt		2		
13	Stężony odłuszczac Stovels ALFANOL OC		l		10		
14	Dimer piana aktywna		l		30		
15	Narzynka M24x3 HSS DIN 22 568		szt		1		
16	Narzynka M24X1,5 HSS DIN 22 568		szt		1		
17	Narzynka M24X2 HSS DIN 22 568		szt		1		
18	MAKITA DDF458RTJ akumulatorowa wiertarka-wkrętarka 91Nm z 2aku. 5,0Ah 18V Li-Ion MAKPAC		szt		2		
19	UCHWYT SAMOZACISKOWY WKRETKI MAKITA	nr. kat. 763248-2	szt		4		
20	Zestaw nasadek udarowych 1/2" 6-kątnych (krótkie)	Nasadki w rozmiarach 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm plus przedłużka 1/2" 125 mm.	kpl		1		
21	zestaw nasadek udarowych 1/2" 6-kątnych (długie)	Nasadki o rozmiarach 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm	kpl		1		
22	ostrzałka do wiertel	Do wiertel HSS, HSS-E, TiN i pełnowęglkowych, ostrzenie stożkowe i krzyżowe, możliwość ostrzenia wiertel z geometrią ostrza od 115 do 140 stopni	szt		1		
23	Odłuszczac Sintan		l		40		
24	Płyn BRAKE CLEANER 600ml		szt		45		
25	Zmywacz uniwersalny wurth 20l		szt		1		
26	NITOWNICA PNEUMATYCZNA BETA 1946T		szt		2		
27	MAKITA DGA504RGJ akumulatorowa szlifierka kątowa 125mm w tym 2aku 6.0Ah 18V LXT MAKPAC		szt		1		
28	ZALCO ŚCISK SPAWALNICZY EUG40L8 SZYBKI MONTAŻ 400X80		szt		4		
29	Piasta + czop 4x100 łożysko fi 34 półka półka		szt		6		
30	M 6X 80 ŚRUBA DIN 933 NIERDZEWNA		szt		20		
31	M 6 NAKRĘTKA SAMOHAMOWNA DIN 985 NIERDZEWNA		szt		20		
32	M 6 nakrętka samohamowna		szt		100		
33	M8 nakrętka samohamowna		szt		100		
34	M10 nakrętka samohamowna		szt		100		
35	M12 nakrętka samohamowna		szt		100		
36	M14 nakrętka samohamowna		szt		100		
37	Nakrętka sześciokątna m6		kg		0,5		
38	Nakrętka sześciokątna M8 do M20	M8/M10/M12/M14/M16//M20 po 2kg każdego rodzaju	kg		12		

Lp.	Nazwa Asortymentu	Nr katalogowy/opis	J.m.	Cena jedn. brutto	Ilość	Wartość brutto	Nr ref.
39	Śruba DIN 960 kl.10.9 m12x50mm drobnozwojowa 1,25		szt		100		
40	Nakrętka DIN 985 kl.10 m12 drobnozwojowa 1,25		szt		100		
41	Śruba z łbem sześciokątnym M6 do M20	M 6x30/x45/x70 - 50 szt M 8x30/x45/x70 - 50 szt M 10x30/x45/x70 - 50 szt M 12x30/x45/x70 - 50 szt M 14x30/x45/x70 - 50 szt M 16 x30/x45/x70 - 50 szt M 18x30/x45/x70 - 50 szt M 20x30/x45/x70- 50 szt	szt		400		
42	Podkładki 6 mm do 20 mm 6/8/10/12/14/16/18/20	6/8/10/12/14/16/18/20 mm - po 1 kg każdego rodzaju	kg		8		
43	Wkręt samowiercący z łbem sześciokątnym z podkładką EPDM	Długość 60 mm	kg		1		
44	Wkręt samowiercący z łbem sześciokątnym z podkładką EPDM	Długość 35 mm	kg		1		
45	Wkręt do drewna z łbem stożkowym z wgłębieniem krzyżowym	3,5/30 0,5kg 4/60 0,5kg	kg		1		
46	Zawlecza sprężysta podwójna O cynk Galwaniczny	2/3/4/5/6/7/8mm po 20 szt z każdego rodzaju	szt		140		
47	Klucz płasko-oczkowy SONIC 10 mm	41510	szt		1		
48	Klucz płasko-oczkowy SONIC 41516	41516	szt		1		
49	Klucz płasko-oczkowy SONIC 17 mm	41517	szt		1		
50	Klucz płasko-oczkowy SONIC 10 mm	4170210	szt		1		
51	Nasadka 1/2" 12-kątne SONIC 23832	23832	szt		1		
52	Nasadka 1/2" 6-kątne SONIC 23527	23527	szt		1		
53	Nasadka 3/8" 6-kątne SONIC 2256313	2256313	szt		1		
54	Nasadka 3/8" 12-kątne SONIC 22813	22813	szt		1		
55	Nasadka sześciokątna SONIC 3/8" 13 mm	22513	szt		1		
56	Nasadka 3/8" 6-kątne SONIC 22514	22514	szt		1		
57	Nasadka sześciokątna SONIC 1/4" 10 mm	21510	szt		1		
58	Nasadka sześciokątna SONIC 1/4" 7 mm	2155007	szt		1		
59	Pokrętło do nasadek 1/2" SONIC 7120703	7120703	szt		1		
60	Klucz udarowy M18 ONEFHIWF1D-121C FUEL 1" z długim wrzecionem Milwaukee		szt		1		
61	Akumulator M18 HB12 LI-ION 12,0Ah Milwaukee		szt		1		
62	Szlifierka kątowa M18 FHSAG125XPDB-552X 125mm Milwaukee		szt		2		
63	Uniwersalny odkurzacz Kärcher	Pobór mocy (W) - max 1300 Pojemność zbiornika (l) 30 Kabel zasilający (m) - 6 Średnica wyposażenia (mm) 35 Natężenie (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60 Wymiary maksymalne (dł. x szer. x wys.) (mm) 420 x 390 x 800	szt		1		
64	Piasta 5x112 na łożysko 34x64x37		kpl		4		
65	łożysko 34x64x37		szt		8		
66	Piasta 4x100 na łożysko 34x64x37		kpl		4		
67	Koło przyczepy lawety 165 R13C 4x100		szt		4		

Lp.	Nazwa Asortymentu	Nr katalogowy/opis	J.m.	Cena jedn. brutto	Ilość	Wartość brutto	Nr ref.
68	Koło przyczepy lawet WZMACNIANE 165 R13C 5x112		szt		2		
69	Oś niehamowana AL-KO 750kg 1700mm 4x100		szt		1		
70	LICZNIK MOTOGODZIN RL-HM007B		szt		5		
71	Zszywarka do Plastik SP4		szt		1		
72	Smar litowy ORLEN Liten ŁT-43 800 g		szt		10		
73	CX80 SMAR MOLIBDENOWY 5Kg		szt		5		
74	Rurka miedziana hamulcowa	Średnica zewnętrzna 4,8mm	mb		5		
75	Zestaw końcówek i łączników do przewodów hamulcowych		szt		1		
76	Pistolet do klejenia C18 PCG/310C-0B Milwaukee		szt		1		
77	Wąż do paliwa DN06 Carbupomp	średnica wewnętrzna 6mm 1/4" średnica zewnętrzna 13mm 1/2" ciśnienie robocze 10bar	mb		5		
78	Wąż do paliwa DN08	średnica wewnętrzna 8mm 5/16" średnica zewnętrzna 15mm 19/32 ciśnienie robocze 10bar	mb		5		
79	Wąż paliwowy DN10	średnica wewnętrzna 10mm 3/8" średnica zewnętrzna 17mm 21/32" ciśnienie robocze 10bar	mb		5		
80	Spray WD 40 450ml		szt		10		
81	Silikon w sprayu GRAFEN 500ml		szt		15		
82	Płyn do spryskiwaczy 5 l	Do - 20 st C	szt		10		
83	Smar miedziowy GRAFEN opakowanie 500ml		szt		10		
84	Wazelina techniczna opakowanie 1 kg		szt		5		
85	Klej epoksydowy TECHNICQLL Epoxy Metal	TE E-396 2 X 12 ML	szt		5		
86	Klej epoksydowy TECHNICQLL Epoxy	TE E-358 2 X 12 ML	kpl		5		
87	Zestaw smarowniczek 140szt. kalamitki Kramp	180° 25szt. - M6x1 180° 25szt. - M8x1 180° 15szt. - M10x1 180° 15szt. - R1/8-28 90° 10szt. - M6x1 90° 10szt. - M8x1 90° 5szt. - M10x1 90° 5szt. - R1/8-28 45° 10szt. - M6x1 45° 10szt. - M8x1 45° 5szt. - M10x1 45° 5szt. - R1/8-28	szt		1		
88	ZESTAW ZAWLECZEK PRZETECZEK 1000szt.	380 szt. zawleczeek 1,6mm x 25mm 240 szt. zawleczeek 2,4mm x 25mm 140 szt. zawleczeek 2,4mm x 38mm 115 szt. zawleczeek 3,2mm x 32mm 75 szt. zawleczeek 3,2mm x 50mm 50 szt. zawleczeek 4,0mm x 64mm	kpl		2		

Lp.	Nazwa Asortymentu	Nr katalogowy/opis	J.m.	Cena jedn. brutto	Ilość	Wartość brutto	Nr ref.
89	Zestaw podkładek miedzianych 300szt.	5x9x1,0mm -10szt. 6x10x1,0mm - 10szt. 6x12x1,0mm - 10szt. 8x12x1,0mm - 10szt. 8x14x1,0mm - 10szt. 8x14x1,5mm - 10szt. 9x14x1,0mm - 10szt. 10x14x1,0mm - 10szt. 10x14x1,5mm - 10szt. 10x16x1,0mm - 10szt. 12x16x1,0mm - 10szt. 12x16x1,5mm - 10szt. 12x18x1,5mm - 10szt. 13x18x1,0mm - 10szt. 14x18x1,5mm - 10szt. 14x20x1,5mm - 10szt. 14x20x2,0mm - 10szt. 16x20x1,5mm - 10szt. 16x22x1,5mm - 10szt. 18x22x1,5mm - 10szt. 18x24x1,5mm - 10szt. 20x24,5x1,5mm - 10szt. 20x24,5x0,8mm - 10szt. 19x26x2,0mm - 10szt. 22x27x1,5mm - 10szt. 22x29x1,5mm - 10szt. 24x29x1,5mm - 10szt. 24x32x2,0mm - 10szt. 26x34x2,0mm - 10szt. 28x36x2,0mm - 10szt	kpl		2		
90	Szybkołączki elektryczne kabel złączki zestaw 50szt.	0,5-0,75 mm2 - 10 sztuk 0,5-1 mm2 - 20 sztuk 1-2,5 mm2 - 20 sztuk	kpl		2		
91	Zestaw opasek kablowych 500szt. organizier Granit	100 sztuk 2,5 x 100mm 100 sztuk 3,6 x 140mm 100 sztuk 4,8 x 200mm 100 sztuk 4,8 x 300mm 100 sztuk 4,8 x 360mm	szt		1		
92	Nalewak do oleju 5l		szt		1		
93	Zlewak do oleju 16l		szt		1		
94	Dysza wirowa do myjki Kärcher	Easy lock, złącze M18	szt		1		
95	Drut spawalniczy SG2 0,8 D200 5 kg (zwój)		szt		4		
96	Drut spawalniczy SG2 1,0 D300 15 kg (zwój)		szt		4		
97	Elektroda wolframowa WL 15	Średnica: 2,4 mm Długość: 175 mm	szt		30		
98	Latarka M18 LL-0 LED Milwaukee		szt		1		

Lp.	Nazwa Asortymentu	Nr katalogowy/opis	J.m.	Cena jedn. brutto	Ilość	Wartość brutto	Nr ref.
99	Podgrzewacz Indukcyjny Magnum Power Heater	Przewód roboczy 2m - 1 szt. Zestaw końcówek (cewek): kątowna 20 mm, kątowna 28 mm, płaska 55 mm, doczołowa 20 mm, doczołowa 28 mm., elastyczna (do rur i prętów) oraz do punktowego nagrzewania blach 33mm	szt		1		
100	Cewki Grzewcze - Osprzęt Podgrzewacza Indukcyjnego	cewka kątowna ø wew. 20mm, cewka kątowna ø wew. 28mm, cewka doczołowa ø wew. 20mm, cewka doczołowa ø wew. 28mm, cewka płaska ø zew. 55mm, cewka do punktowego nagrzewania blach 33mm, cewka elastyczna (do rur i prętów) 830mm.	kpl		1		
101	Yellow Pistoletowa Pianka Montażowa Soudal 750ml		szt		12		
102	Soudafoam FR Piana Poliuretanowa Soudal 750ml		szt		3		
103	Silikon Sanitarny Soudal 280 ml		szt		5		
104	Silikon Premium Uniwersalny Penosil 310 ml		szt		12		
105	Silikon Wysokotemperaturowy Expert Line 280ml		szt		5		
106	Wasser Stop powłoka do impregnacji dachów Soudal 4kg		szt		5		
107	Akryl Soudal 280ml		szt		15		
108	Folia ochronna 4x5m gr 20µm		szt		20		
109	Pędzel angielski 1,5 "		szt		15		
110	Pędzel angielski 90 mm		szt		15		
111	Benzyna Ekstrakcyjna 5 l		szt		10		
112	Reflektor podwójny Neo 99-061		szt		1		
113	Kątomierz uniwersalny traserski 120x200 Kmitex G250-020		szt		1		
114	Wkrętaki do pobijania, zestaw	Wkrętaki płaskie: 6x38 mm, 3,2x75 mm, 5x75 mm, 6x100 mm, 8x150 mm, 9,5x200 mm	kpl		1		
115	łyżka do opon CR-V 500 mm		szt		2		
116	Okulary ochronne NEO 97-500		szt		15		
117	Pistolet do przedmuchiwania długi Neo	Dł. 300 mm, ciśnienie do 12 bar	szt		1		
118	Końcówka do szybkozłączki M 3/8"		szt		10		
119	Kolek naprawczy do opon z łatką uniwersalną Xtra Seal 13-381 (kolek 4mm / łata 45mm)		szt		10		
120	Kolek naprawczy do opon z łatką uniwersalną Xtra Seal 13-383 (kolek 6mm / łata 52mm)		szt		10		
121	Zawór TR 618A SNAP BLV 601 traktor		szt		3		
122	Klucze imbusowe z kulka JONNESWAY 9 szt. H05SM109S		szt		2		
123	Zestaw śrubokrętów TORX 16el.	- 8 wkrętaków typu "T" imbus (2.0x75, 2.5x75, 3.0x100, 4.0x100, 5.0x150, 6.0x150, 8.0x200, 10.0x200mm) - 8 wkrętaków typu "T" torx (T10x75, T15x75, T20x100, T25x100, T30x150, T40x150, T45x200, T50x200)	kpl		1		
124	Końcówka do pompowania kół PCL C02J03 krótka		szt		1		
125	Pistolet do przedmuchiwania ADLER z krótką dyszą		szt		1		
MW 4.	Tokarka, frezarka wyposażenie						
1	nóż tokarski do gwintowania zewnętrznego	SER-2020-H16 20mm	szt		1		
2	Płytki do gwintowania metryczne	PRAWA 16ER AG60 IRON ROOT	szt		15		
3	Płytki do gwintowania calowe	PRAWA 16ER AG55 TG1225 IRON ROOT	szt		10		
4	nóż tokarski do gwintowania wewnętrznego	SNR-0012K11 12mm	szt		1		

Lp.	Nazwa Asortymentu	Nr katalogowy/opis	J.m.	Cena jedn. brutto	Ilość	Wartość brutto	Nr ref.
5	plytki do gwintowania wewnętrznego metryczne	11 IR 2.00 ISO BMA	szt		10		
6	głowica frezerska 160mm	Frez EAP400R-160-8T-40 średnica 160mm długość / na 8 plytek APMT1604	szt		1		
7	Plytki do głowicy frezerskiej	APMT1604 IRON ROOT	szt		24		
8	Chłodziwo 5l	Płyn chłodząco-smarujący Ultracut 370	szt		2		
9	gwintowniki M8 DIN 352/3 6H HSS (gwintowanie 3- stopniowe)	- średnica gwintu d1 - M8 - skok gwintu P - 1,25 mm - długość całkowita l1 - 63 mm - długość części roboczej l2 - 20 mm - średnica części chwytowej d2 - 6 mm - długość boku zabieraka kwadratowego a - 4,9 mm - otwór pod gwint - 6,8 mm	kpl		2		
10	Zestaw wiertel do metalu (skrzynka)	1/34 x 10 szt., 1,5/40 x 10 szt., 2/49 x 10 szt., 2,5/57 x 10 szt., 3/61 x 10 szt., 3,5/70 x 10 szt., 4/75 x 10 szt., 4,5/80 x 10 szt., 5/86 x 10 szt., 5,5/93 x 10 szt., 6/93 x 10 szt., 6,5/101 x 10 szt., 7/109 x 10 szt., 7,5/109 x 10 szt., 8/117 x 10 szt., 8,5/117 x 5 szt., 9/125 x 5 szt., 9,5/125 x 5 szt., 10/133 x 5 szt.	kpl		1		
MW 5.	Ochrona ppoż						
1	Agregart proszkowy 25kg	AP-25x ABC/E	szt		9		
2	Gaśnica proszkowa 12kg	GP-12x ABC/E	szt		10		
3	Gaśnica proszkowa 6kg	GP-6x ABC	szt		10		
4	Czujnik gazu (propan-butan) SHG-02	Zasilacz sieciowy: AC 230V/50Hz Wymiary zewnętrzne: 75 x 75 x 35 mm	szt		1		
5	Czujnik Tlenku Węgla FIREANGEL CO-9D	Wymiary zewnętrzne: 110 x 70 x 32 mm, zasilanie bateryjne	szt		3		
6	Gaśnica pianowa 6kg	GPN-6z AB	szt		5		
7	Multisorb 20kg	Zdolność wchłaniania wg AFNOR NF T 90-361 dla wody 101%, dla oleju napędowego 104%	szt		5		
MW 6.	Materiały eksploatacyjne elektryczne						
1	Łącznik Pojedynczy Natynkowy	IP44 Biały Cedar WNT-100C	szt.		20		
2	Łącznik Podwójny Natynkowy	Ip44 Biały Cedar Wnt500C01	szt.		20		
3	Łącznik Schodowy Natynkowy	IP44 Biały Cedar WNT600C01	szt.		20		
4	Przycisk zwierny "światło" Natynkowy	IP44 Biały Cedar WNT102C01	szt.		20		
5	Podwójne Gniazdo Elektryczne Natynkowe z uziemieniem	IP44 Biały Cedar NT230H01	szt.		20		
6	Pojedyncze Gniazdo Elektryczne Natynkowe z uziemieniem	IP44 Biały Cedar NT130H01	szt.		20		
7	Dławica kablowa PG13,5	MDKS-EG13-JS-50	szt.		100		
8	Oprawa kanałowa 1x100W E27 Ilkl. 230V	IP44 owalny 10	szt.		20		
9	Przycisk podświetlany, z rezystorem, zielony	NYGBW3371Z	szt.		10		
10	Przycisk podświetlany, z rezystorem, czerwony	NYGBW3471P	szt.		10		
11	Świetlówka LED liniowa	LED-T8-9W 60cm neutralna biel	szt.		20		
12	Świetlówka LED liniowa	LED-T8-18W 120cm neutralna biel	szt.		20		
13	Świetlówka LED liniowa	LED-T8-24W 150cm neutralna biel	szt.		20		
14	Świetlówka LED liniowa	HDT18C 18W 1620lm 150cm	szt.		10		
15	Zapłonnik, starter do tradycyjnych świetlówek	ZTE/2 4...65W, 80W	szt.		20		
16	Żarówka LED	LED 75W, E27	szt.		40		

Lp.	Nazwa Asortymentu	Nr katalogowy/opis	J.m.	Cena jedn. brutto	Ilość	Wartość brutto	Nr ref.
17	Żarówka przeciwstrząsowa żarowa	75W E27	szt.		10		
18	Lampa Uliczna	LITE 65W IP66 8250LM 5700K	szt.		5		
19	Wyłącznik nadprądowy 3P	B 63A	szt.		10		
20	Przewód (linka) elektryczny OMY	3x2,5 mm ²	m		100		
21	Przewód (linka) elektryczny OMY	3x1,5 mm ²	m		100		
22	Elektryczna taśma izolacyjna	Rolka 10 m, szerokość 19 mm, grubość 0,13 mm	szt.		20		
23	Elektryczna taśma izolacyjna samowulkanizująca	Rolka 10 m, szerokość 19 mm, grubość 0,13 mm	szt.		10		
28	Wtyczka 1-faz. z uziemieniem uni-schuko, biała z uchwytem	16A	szt.		20		
MW 7.	Materiały eksploatacyjne instalacje paliwowe						
1	Sonda paliwowa zbiornika benzyny	DEMKO 06 ATEX 137480X DEMKO 06 ATEX 0508841X IECEx UL06.0001X II 1G Eexia IIA T4 -40°C - +60°C	szt.		2		
2	"Pistolet" nalewczny ON	Przepływ [l/min] - 120 Materiał: PVC, aluminium, PA Ciśnienie robocze [MPa] - 0,18 Wymiary (DxSxW) [cm] - 39,5 x 18 x 5	szt.		2		
3	Farba na rdzę "Elastometal"	Ral 9001	kg		25		
4	Zawór paliwowy ON	DN50 04 PN16	szt.		2		
					SUMA Zał. 1.2		