

Lp.	Nazwa Asortymentu	Nr katalogowy/opis	J.m.	Cena jedn. brutto	Ilość	Wartość brutto	Nr ref.
1	2	3	4	5	6	7 [5 x 6]	8
<b>1.3</b>	<b>MATERIAŁY REMONTOWE I BUDOWLANE</b>						
<b>MRB 1.</b>	<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - HALA GARAŻOWA</b>						
1	Silikon dekarSKI RAL7034	Tubka 300 - 330 ml	szt		30		
2	Silikon dekarSKI bezbarwny	Tubka 300 - 330 ml	szt		30		
3	Rura filtracyjna PCV Pipelife 100 mm		m		100		
4	Kątownik kolano Pipelife 90° 100 mm		szt		5		
5	Trójnik 100 mm Pipelife		szt		1		
6	Mufa Pipelife 100 mm		szt		2		
7	Beton podkładowy B10 workowany paletowany w workach 25 kg	paleta zabezpieczona podwójną warstwą hydroizolacji	t		42		
8	Beton konstrukcyjny B30 workowany paletowany w workach 25 kg	paleta zabezpieczona podwójną warstwą hydroizolacji	t		72		
9	Regał paletowy wysokiego składowania	Regał paletowy (typ: PR9000) 4,5m wysokości / 110 cm głębokości, 5,7 m szerokości, z 4 poziomami na 30 europalety (obciążenie poziome do 3 t).	kpl		2		
10	Nagrzewnica olejowa z odprowadzaniem spalin EC 55 kW	Moc grzewcza: 55 [kW] Wydaność wentylatora: 2500 [m3/h] Przyrost temperatury: 66 [oC] Średnica wylotu spalin: 150 [mm] Średnica wylotu powietrza 1x: 350 [mm] Średnica wylotu powietrza 2x: 300 [mm] Zasilanie elektryczne: 230 [W], 50 [Hz] Moc elektryczna: 850 [W] Pojemność zbiornika: 65 [l]	szt		1		
11	Rura kominowa dwuścienna fi 150 długość 1m	Długość elementu 1 m, izolacja gr. 30 mm	szt		10		
12	Rura kominowa dwuścienna 0,5 m fi 150 mm	Długość elementu 50 cm, izolacja gr. 30 mm	szt		1		
13	Rura kominowa dwuścienna 0,25 m fi 150 mm	Długość elementu 25 cm, izolacja gr. 30 mm	szt		1		
14	Kolano fi 150 mm 90 stopni		szt		1		
15	Parasol kominowy fi 150 mm		szt		1		
16	Trójnik 90 stopni fi 150 mm		szt		1		
17	Zakończenie komina fi 150 mm		szt		1		
18	Dekiel fi 150 mm		szt		1		
19	Obejma do ściany fi 150 mm		szt		7		
20	Adam DW obejma spinająca 150 mm		szt		8		

Lp.	Nazwa Asortymentu	Nr katalogowy/opis	J.m.	Cena jedn. brutto	Ilość	Wartość brutto	Nr ref.
21	RĘCZNA PRASKA HYDRAULICZNA PEX-AL-PEX YT-21735 ze złączkami	zestaw złączek (po 1 szt): Typ U: 16 mm / 20 mm / 25 mm / 32 mm Typ TH16 mm / 20 mm / 26 mm / 32 mm	kpl		1		
22	KALIBRATOR Z GRATOWNIKIEM	do rur PEX-AL-PEX 16/20/25mm, YATO YT-22373	szt		1		
23	Profil stalowy kątowy 50x50x5	w odcinkach po 5 m	m		20		
24	Wiadro budowlane 20 L		szt		2		
25	KASTRA BUDOWLANA OKRĄGŁA 90L		szt		2		
26	KASTRA BUDOWLANA OKRĄGŁA 60L		szt		2		
27	OTWORNICA BI-METALOWA 40 MM + ADAPTER RG-03-201		kpl		1		
28	OTWORNICA BI-METALOWA 121 MM		szt		1		
29	Wkręt do drewna do płyty G-K 3,5x35mm 1000szt		opak.		3		
30	Wkręt do drewna do płyty G-K 3,5x55mm 500szt		opak.		3		
31	Wkręty do płyt gipsowo kartonowych łeb płaski 4,2x35mm op. 100 szt		opak.		2		
32	WKREŃT FOSFATOWANY DO G-K SAMOWIERCĄCY 3,5X35 1000szt.		opak.		2		
33	WKREŃT FOSFATOWANY DO G-K SAMOWIERCĄCY 3,5X45 1000szt		opak.		2		
34	ATLAS SMS 15	szybkosprawną samopoziomująca masa szpachlowa (1-15 mm) - worek 25 kg	opak.		30		
35	SIKA BOOM 187 PIANA MONTAŻOWA CAŁOROCZNA Z WĘŻYKIEM 750ML		szt		24		
36	Paca Nierdzewna 13 x 27 cm Zaokrąglone Rogi		szt		1		
37	szpachelka do gładzi Comensa 962-15-00-0001 150 mm		szt		1		
38	MIESZADŁO kielichowe do gipsu i tynku 100 mm		szt		1		
39	Paca zębata, do rozprowadzania kleju, stal nierdzewna, uchwyt z elastomeru, ząb 8x8mm, powierzchnia robocza 270 x 128mm		szt		1		
40	Młotek gumowy biały podbijak 0,5 kg		szt		1		
41	Szpatułka do fugowania i rozprowadzania różnego rodzaju spoin	Trzy kształty narożników (R7, R10, kąt prosty)	szt		1		
42	Nożyce do blachy 260 mm, prawe		szt		1		
43	Nożyce do blachy 260 mm, lewe		szt		1		
44	Ręczna listwa oscylująca z magnezu do wygładzania mokrego betonu Enar TRO	szerokość 0,9m łączna długość drążka 7,2 m.	kpl		1		
45	SZNUR DYLATACYJNY polietylenowy 10 mm 50 m		szt		4		
46	Podkład gruntujący MICROPRIMER PU 1L		szt		3		
47	masa dylatacyjna FLEXPUR50 600ml		szt		12		
48	Masa dylatacyjna poliuretanowa HYPERSEAL 25LM S		szt		12		
49	KOSTKA GĄBKA ŚCIERNA DO SZLIFOWANIA PROSTA GRADACJA 100		SZT		3		

Lp.	Nazwa Asortymentu	Nr katalogowy/opis	J.m.	Cena jedn. brutto	Ilość	Wartość brutto	Nr ref.
50	USZCZELNIACZ KLEJ SIKA SIKAFLEX 11FC 300ml SZARY		szt		12		
51	USZCZELNIACZ KLEJ SIKA SIKAFLEX 11FC BEŻ		szt		12		
52	USZCZELNIACZ SIKAFLEX CRYSTAL CLEAR BEZBARWNY 290M		szt		12		
53	Szpachla nierdzewna do gładzi 350MM		szt		1		
54	FUGOWNICA APLIKATOR DO MAS SZPACHLOWYCH WYCISKACZ	Marka: KRAFT&DELE Model: KD10369	kpl		1		
55	Bateria czerpalna dla zlewozmywaka	Montaż jednootworowy, głowica ceramiczna np.. Deante NEMEZJA BEN 262M	szt		1		
56	Bateria czerpalna natryskowa	Kolumna prysznicowa, montaż dwuotworowy np. Kuchinox Fox PG8_000B	szt		1		
57	Farba lateksowa ścienna Tikkurila 10 l biel mat		szt		3		
58	Redukcja gumowa 50/32 Kanalizacyjna		szt		2		
59	Redukcja gumowa pralki rur instalacji 50x25 mm		szt		2		
60	Korek redukcja kątowna fi 50 mm z wyjściem na wąż 19-21 MM		szt		2		
61	DEKO POZIOMICA PŁASZCZYZNOWA LASEROWA DKLL12PB2	Maksymalny zasięg pracy 30 m Dokładność pomiaru (+/-) 0.2 mm	kpl		1		
62	Wieszak płaski Budmat ES60/75profil 100 sztuk		kpl		1		
63	ŁĄCZNIK KRZYŻOWY DO PROFILI CD60 GK 100szt		kpl		2		
64	PROFIL SUFITOWY CD-60 o dł. 4,00mb		szt		25		
65	Profil PRZYŚCIENNY UD-30 UD-27/22 o dł. 3,00mb		szt		25		
<b>MRB 2.</b>	<b>MATERIAŁY INSTALACYJNE - INSTALACJE ZEWNĘTRZNE WOD-KAN, UZBROJENIE TERENU</b>						
1	Korytka HDPE K00.02 o wymiarach 30 x 45,5 x 102 wraz z płytą przekrycia	Załącznik - rys. ARCT_PZT_K_100-102_00_KORYTA INSTALACYJNE_ARCT_PZT_K_100_DETALIE ZESTAWIENIE	szt		180		
2	Kermazyt izolacyjny pakowany w torby typu Big Bag		m3		10		
3	Przepusty drogowe prefabrykowane typu HCPA-21 z wbudowaną klapą zwrotną, dł 17,7 m	Rozpiętość maksymalna w osi konstrukcji: D = 2,31 m - Wysokość konstrukcji mierzona od miejsca o największej rozpiętości do klucza konstrukcji: H = 1,07m - Promień górny: Rt = 1,16 m - Promień boczny górny: Rs = 1,16 m (wg załącznika rys. ARCT_DT_K_001_00_Przekroje przez przepust drogowy)	szt		3		
<b>MRB 3.</b>	<b>POSADOWIENIE FUNDAMENTÓW</b>						
1	Beton podkładowy B10 workowany paletowany w workach 25 kg	paleta zabezpieczona podwójną warstwą hydroizolacji	t		12		
2	Prefabrykat fundamentowy	Stal zbrojeniowa A-IIIIN (B500SP), beton C35/45, wg załącznika - rys. ARCT_ME_K_100_00_SF00.01	m3		20		

Lp.	Nazwa Asortymentu	Nr katalogowy/opis	J.m.	Cena jedn. brutto	Ilość	Wartość brutto	Nr ref.
3	Impregnat do powierzchni betonowych, bezbarwny	Wydajność 5-10 m2/l	l		20		
<b>MRB 4.</b>	<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - HALA GARAŻOWA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO</b>						
1	Beton podkładowy B10 workowany paletowany w workach 25 kg	paleta zabezpieczona podwójną warstwą hydroizolacji	t		67		
2	Beton konstrukcyjny B30 workowany paletowany w workach 25 kg	paleta zabezpieczona podwójną warstwą hydroizolacji	t		120		
3	Wkręty dachowe typu farmer df. 230 mm, kolor RAL 7034		szt		300		
4	Panel APZ bramy podnoszonej BETIDOM , kolor powłoki zewnętrznej elewacyjnej RAL 7016, kolor powłoki wewnętrznej RAL 9010, grubość panelu 40 mm, wysokość panelu 500 mm	Brama o wymiarach 400x425 cm (390x423 cm w świetle ościeżnicy), prowadzenie normalne (system ST-L), powłoka antykorozyjna Polygrain	szt		3		
<b>MRB 5.</b>	<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE - HALA GARAŻOWA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO, HALA GARAŻOWA, BUDYNEK GŁÓWNY</b>						
1	Przewód TITANEX® H07RN-F 5 G 16	nr kat 37066T	mb		100		
2	Przewód Okrągły elektryczny, instalacyjny YDY 3 x 1,5 750V	Tele-Fonika Kable	mb		500		
3	Puszka elektryczna natynkowe OBO T60	Bettermann 2007061	szt		30		
4	Piloty do wciągania kabli - włókno szklane z dwoma tulejami początkowymi	50 m długości, 4,5 mm średnicy - włókno szklane	szt		1		
5	PRZEWÓD ELEKTRYCZNY LINKA OWY 5X10 warsztatowy biały		mb		200		
6	Wyposażona rozdzielnia budowlana IP54 1x16A/5P, 1x32A/5P, 2x230V, wył LOP	1x gniazdo skośne siłowe 16A 5P 400V 1x gniazdo skośne siłowe 32A 5P 400V 2x gniazdo 16A 3P 230V (zwykłe gniazdo z uziemieniem 230V) 1x łącznik tablicowy 32A o funkcji LOP stopień ochrony IP54 (obudowa IP65)	szt		10		
7	ROZWIJAK DO DRUTU I BEDNARKI Z PROŚCIARKĄ	Maksymalna średnica krążka: 80 cm Minimalna średnica krążka: 28 cm Maksymalna wysokość krążka dla bednarki: 20 cm Maksymalna wysokość krążka dla drutu: 12 cm Minimalna wysokość krążka: 0 cm	szt		1		
8	AROT DVR 75mm do ziemi 50m		mb		200		
9	AROT DVR 50mm do ziemi 25m		mb		200		
10	AROT DVR 100mm do ziemi 25m		mb		200		
11	WKREŃT SAMOWIERTNY IMPAX Z EPDM #12MM RAL7016 5.5*35MM	opakowanie po 100szt.	kpl		3		
12	NAKRETKA M8 SAMOKONTRUJĄCA SAMOHAMOWNA OCYNK 1kg		kg		2		
13	Śruba zamkowa M8X20 DIN603 8.8 OCYNK		kg		2		
14	Śruba zamkowa M6X20 DIN603 8.8 OCYNK		kg		2		
15	Śruba zamkowa M8X30 DIN603 8.8 OCYNK		kg		1		
16	Śruba zamkowa M8X40 DIN603 8.8 OCYNK		kg		1		
17	Wkrętarka HILTI z dodatkowym akumulatorem i ładowarką	modelSF 6H-A22	szt		1		

Lp.	Nazwa Asortymentu	Nr katalogowy/opis	J.m.	Cena jedn. brutto	Ilość	Wartość brutto	Nr ref.
18	Zestaw wiertel kobaltowych 1-12mm Milwaukee 19 szt	Po jednej sztuce wiertła o średnicy: 1/1,5/2/2,3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10 mm	kpl		2		
19	Laser krzyżowy BOSCH UniversalLevel 360 0603663E00		szt		1		
20	Rozwijak uniwersalny, podwójny poziomy do przewodów ZM ADAMET	Maksymalna średnica kręgu (rury, peszla, kabla, itp) - 55 cm Minimalna średnica kręgu ( rury, peszla, kabla, itp ) - 10 cm Maksymalna wysokość kręgu (rury, peszla, kabla, itp) - 18 cm Minimalna wysokość kręgu (rury, peszla, kabla, itp.) - 0 cm	szt		1		
21	Bednarka FeZn 30x4 25kG-26m		mb		200		
22	Końcówka rurowa oczkowa typ KCS 25mm / M10 miedziana cynowana galwanicznie		szt		100		
23	Końcówka rurowa oczkowa typ KCS 25mm / M8 miedziana cynowana galwanicznie		szt		50		
24	Końcówka rurowa oczkowa typ KCS 35mm / M8 miedziana cynowana galwanicznie		szt		50		
25	Rozdzielnica EL-BIG 318	Wymiary rozdzielnicy (szer x wys x głęb) : 400 x 1292 x 250mm Złącze kablowe ZK2-2xRBK160A Klamka rozdzielnicy wyposażona we wkładkę na kluczyk 1333. Szyba PEN z kompletem zacisków typu VK120 2 rozłączniki bezpiecznikowe typu RBK00 160A Zaciski przyłączeniowe 50mm <sup>2</sup> dla przewodu zasilającego	szt		1		
26	Wkładka bezpiecznikowa Eti-Polam 004181212 500V 63A		szt		12		
27	Wkładka bezpiecznikowa Eti-Polam 500V004181207 25A		szt		12		
28	Wkładka bezpiecznikowa Eti-Polam 004181208 500V 32A		szt		12		
29	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA NATYNKOWA 400X600X300MM IP31 SZARA Z PŁYTĄ MONTAŻOWĄ NR 463 OBUDOWA STEROWNICZA	Prąd znamionowy ciągły: In ≤ 100A Napięcie znamionowe łączeniowe: Un = 400V Napięcie znamionowe izolacji: Ui = 500V Klasa ochronności: I Stopień ochrony: IP31	szt		2		
30	Obudowa ZK 1 (40x60x25cm) + Pusta (RJTP 46) TYP - JTP-40x60		szt		2		
31	Skrzynka Elektryczna Rozdzielnia Metalowa 30x20x15	grubość blachy: 1,2 mm - 1,5 mm, stopień ochrony: IP56 uderzenioodporność: IK09,	szt		2		
32	Rozdzielnica Gama Electric Obudowa RLT 40x60 Złącze pomiarowe		szt		1		
33	Końcówka HI 25 Ergom tulejko. E08KH-02010108401 50 szt.		szt		2		
34	Końcówka HI 35 tulejkowa Ergom E08KH-02010109001 50szt.		szt		2		

Lp.	Nazwa Asortymentu	Nr katalogowy/opis	J.m.	Cena jedn. brutto	Ilość	Wartość brutto	Nr ref.
35	Dławnica kablowa poliamidowa PG11 IP68		szt		50		
36	Dławnica kablowa poliamidowa PG13,5 IP68		szt		50		
37	Dławnica kablowa poliamidowa PG16 IP68		szt		50		
38	WERA Klucze płasko-oczkowe z grzechotką i płaskie dwustronne w zestawie		kpl		1		
39	Wiha śrubokręty płaskie i krzyżakowe dla elektryka SlimFix 6 szt		kpl		1		
40	Szczypce do cięcia przewodów Industrial electric Wiha	180mm Z 50 0 09 WIHA 43661	szt		1		
41	Nóż Knipex 162050SB		szt		2		
42	Sterownik bramy TS 970 Beditom		szt		3		
43	Erbetka rozdzielnica elektryczna budowlana MBL2	Zamontowana w obudowie hermetycznej IP65 o wymiarach: 600x400x200 mm. gniazdo 230V – 4 szt gniazdo 32A 5P – 2 szt gniazdo 16A 5P – 2 szt wyłączniki nadprądowe: C16 1P – 2 szt C32 3P – 1 szt C16 3P – 1 szt Wyłączniki różnicowoprądowe: 63A 4P – 1szt	szt		1		
44	PKL50/3 pokrywa koryta	100605	szt		25		
45	PKL100/3 pokrywa koryta	100610	szt		20		
46	PKL200/3 pokrywa koryta	100620	szt		20		
47	Koryto kablowe KCD50H50/3	nr kat. 151205 system na klik	szt		30		
48	Korytko kablowe perforowane KFJ100H60/3	nr kat. 162623 system na klik	szt		20		
49	ZAMZ50 Zamek pokrywy	nr kat. 300235	szt.		20		
50	PMO3 6/4Puszka łączeniowo - rozgałęźna	nr kat.803011	szt.		20		
51	LZZPH50 łuk zewnętrzny 90°	nr kat. 351405	szt		20		
52	TKDJ...H50 Trójnik dostawny	159705	szt		20		
53	PKL50/3 pokrywa koryta	100605	szt		25		
54	PKL100/3 pokrywa koryta	100610	szt		20		
55	PKL200/3 pokrywa koryta	100620	szt		20		
56	PTKDJ50 Pokrywa trójnika dostawnego	104913	szt		20		

Lp.	Nazwa Asortymentu	Nr katalogowy/opis	J.m.	Cena jedn. brutto	Ilość	Wartość brutto	Nr ref.
57	Szyna łączeniowa Tracon FLEAL-50/2K	niebieska	szt		6		
58	Szyna łączeniowa Tracon FLEAL-50/2	szara	szt		6		
59	Szyna łączeniowa Tracon FLEAL-50/2	żółto-zielona	szt		6		
60	BLOK ROZDZIELCZY ZŁĄCZKA NA SZYNĘ 50mm <sup>2</sup> ŻÓŁTO-ZIEL		szt		6		
61	ZSG 1-70,0 (ZUG) SZARY ZŁĄCZKA SZYNOWA	Producent: SIMET Nr Katalogowy: 12901312	szt		12		
62	ZSG 1-70,0 (ZUG) NIEBIESKI ZŁĄCZKA SZYNOWA	Producent: SIMET Nr Katalogowy: 12901313	szt		6		
63	ZSG 1-70,0 (ZUG) Żółtozielona ZŁĄCZKA SZYNOWA	Producent: SIMET Nr Katalogowy: 12901313	szt		6		
						<b>SUMA Zał. 1.3</b>	