












Lp.	Nazwa Asortymentu	Nr katalogowy/opis	J.m.	Cena jedn. brutto	Ilość	Wartość brutto	Oferowany przez Wykonawcę producent/typ/model
1	2	3	4	5	6	7 [5 x 6]	8
1	Blender	Bosch ErgoMixx MS64M6170; moc: 1000 W; liczba poziomów obrotów: 12; praca pulsacyjna; pojemność miski roboczej: 0,6 l; wykonanie miski roboczej: tworzywo sztuczne; końcówki do miksowania, ubijania; mini rozdrabniacz.	szt		0		
2	Czajnik elektryczny	Sencor SWK 1590SS; moc: 1500 W; częstotliwość: 50/60 Hz; masa bez podstawy: 1150 g; napięcie: 220-240 V; pojemność: 1,5 l; typ grzałki: płytowa; schowek na przewód; ukryta spirala; wskaźnik poziomu wody; regulacja temperatury; filtr antywapienny; automatyczny wyłącznik; kolor: srebrny; materiał: stal nierdzewna i szkło; regulacja temperatury wody; środkowe złącze 360° STRIX; wyjmowane sitko (ze stali nierdzewnej).	szt		0		
3	Czujnik tlenku węgla	KIDDE 7DCO (CO); zasilanie bateryjne (baterie w zestawie); wymiary: 118x70x40mm; ciężar: 160 g; zakres wilgotności pracy: do 90% bez kondensacji; zakres pomiarowy: 999ppm; alarm dźwiękowy: 85 dB; ilość wykrywanych gazów: 1 (CO); zakres temperatury pracy: -10 do 60 st C.	szt		0		
4	Dozownik	Lejek do sosów ze stojakiem. Pojemność 1,3 l, wylot lejka (średnica) 8 mm, średnica góry stojaka 120 mm, średnica podstawy stojaka 137 mm, wysokość stojaka 165 mm, długość uchwytu 128 mm. Wymiary (DxSxW) 14 x 26 x 23,5 cm. Np. Royal Catering MP10010648.	szt		1		X
5	Dzbanek do ekspresu przelewowego	Dzbanek do ekspresu przelewowego Moccamaster KBG Select.	szt		0		
6	Ekspres przelewowy do kawy plus młynek	Ekspres przelewowy Moccamaster KBG Select Yellow Pepper + Młynek Moccamaster KM4; kolor: żółty.	szt		0		
7	Fartuch kuchenny	Regulacja na napy; materiał: 65/35% (poliester/bawełna); wymiary: 85 cm/70 cm (długość/szerokość); długość wiązania po 70 cm każde.	szt		0		X
8	Filtr do ekspresu przelewowego	Papierowy w paczce 100 szt nr 4; (pasujący do modelu ekspresu Moccamaster KBG Select).	szt		0		
9	Garnek	Kamillekm5840; wymiary: średnica: 13,2 cm, wysokość: 15,3 cm; stal szlachetna; podwójne ścianki z przestrzenią na wodę; gwizdek; pokrywka; uchwyt.	szt		0		
10	Garnek	Technica Platinum Line kod produktu: 251609 - z pokrywką, ze stali nierdzewnej 1CT; wysokość: 90 mm; średnica: 160 mm; pojemność: 1,9 l; kolor: inox; trójwarstwowe, kapsułowe dno; nienagrzewające się, wielopunktowo zgrzewane uchwyty.	szt		0		
11	Garnek	TECHNICA, Gold Line kod produktu: 262416; z pokrywką, ze stali nierdzewnej 18/0; wysokość: 160 mm; średnica: 240 mm; pojemność: 7,2 l; kolor: inox; trójwarstwowe, kapsułowe dno; nienagrzewające się, nitowane uchwyty.	szt		0		

12	Garnek	Technica Platinum Line kod produktu: 252411- z pokrywką, ze stali nierdzewnej 21CT; wysokość: 110 mm; średnica: 240 mm; pojemność: 5 l; kolor: inox; trójwarstwowe, kapsułowe dno.	szt	0		
13	Klamki z zamkiem do drzwi komór chłodniczych	Klamki z zamkiem do zamykania drzwi komory chłodniczej (Incold Pack System 90 x 120 x 200 - 1416 BT).	szt	0		
14	Końcówka do rękawa cukierniczego	HENDI 551219 - kształt kwiatek, średnica 10 mm.	szt	2		
15	Końcówka do rękawa cukierniczego	HENDI 551424 - w kształcie gwiazdy, otwarta, średnica \varnothing 12mm.	szt	2		
16	Lampka	IKEA JANSJÖ; wbudowana żarówka LED; jasny kolor; ciepła biel (Kelvin 3000); strumień światła: 88 lm; wysokość: 60 cm; średnica podstawy: 12 cm; długość kabla: 2.0 m; moc: 2.0 Wat.	szt	0		
17	Lejek	GEFU Versare - lejek kuchenny ze stali nierdzewnej z filtrem; kod producenta g-15570; średnica: 14,2 cm; szerokość całkowita: 16,5 cm; wysokość: 10,8 cm; wyjmowane sito; odłączana część powiększająca średnicę wylotu z 1,5 cm do 5,5 cm.	szt	1		
18	Linka do bielizny	z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego o gładkiej strukturze, 20 m.	szt	4		
19	Miseczka stołowa	Producent Pyrex SKU 178B; materiał: szkło żaroodporne; pojemność: 0,5 litra; średnica: 14 cm; kolor: przezroczysty.	szt	0		
20	Mieszak elastyczny	KW714263 do robota kuchennego Kenwood AT502.	szt	0		
21	Młotek do mięsa	STALGAST 247030; rozmiar części roboczej 40x40 mm; długość do rączki 120 mm.	szt	0		
22	Nóż do ciasta	Hendi 855751 - ze stali nierdzewnej, rączka z polipropylenu, szerokość 150 mm, długość 110 mm.	szt	1		
23	Nóż do cięcia blatów biszkoptowych	Decora nr produktu: 008505; nóż strunowy; stal nierdzewna; długość całkowita: 44,5cm; długość ostrza: 33cm.	szt	0		
24	Nóż miksujący Thermomix TM6	Nóż miksujący wykonany ze stali nierdzewnej, do modelu TM6 Thermomix.	szt	0		
25	Nóż tnący do blendera	Nóż tnący kompletny blendera do robota kuchennego Kenwood Major KMM020 Indeks: DRZ-PD-CMMX-C3N; z mocowaniem i pierścieniem.	szt	0		
26	Nożyk do obierania warzyw	OXO Good Grips Slim; kod producenta 20081mlnyk; długość: 18,0 cm; szerokość całkowita: 2,5 cm; materiał ostrza: stal nierdzewna; antypoślizgowa rączka; uszko do powieszenia; wbudowana wypustka do wykrawania; uchwyt z tworzywa sztucznego.	szt	0		
27	Odkurzacz	Electrolux ERGOSPACE ZE330G Typ MCY2, bezworkowy.	szt	0		
28	Opaski ślimakowe	Rozmiar - zakres mocowania 30-45mm; szerokość taśmy - 9mm; łeb śruby sześciokątny - 7mm; rodzaj materiału - stal ocynkowana W1.	szt	0		
29	Opaski ślimakowe	Rozmiar - zakres mocowania 60-80mm; szerokość taśmy - 9mm; łeb śruby sześciokątny - 7mm; rodzaj materiału - stal ocynkowana W1.	szt	0		
30	Opaski ślimakowe	Rozmiar - zakres mocowania 50-70mm; szerokość taśmy - 9mm; łeb śruby sześciokątny - 7mm; rodzaj materiału - stal ocynkowana W1.	szt	0		
31	Opaski zaciskowe	Długość: 300 mm; szerokość: 3,6 mm; tworzywo: poliamid 6.6; kolor: czarny; opakowanie: 100 szt.	opk	0		

32	Opaski zaciskowe	Długość: 300 mm; szerokość: 3,6 mm; tworzywo: poliamid 6.6; kolor: biały; opakowanie: 100 szt.	opk	0		
33	Opaski zaciskowe	Długość: 500 mm; szerokość: 4,8 mm; tworzywo: poliamid 6.6; kolor: czarny; opakowanie: 100 szt.	opk	0		
34	Opaski zaciskowe	Długość: 500 mm; szerokość: 4,8 mm; tworzywo: poliamid 6.6; kolor: biały; opakowanie: 100 szt.	opk	0		
35	Parowar	KLAUSBERG, KB 7136; zestaw 4 elementów: garnek podstawowy (18x9cm, 2,5 l.), 2 x wkład parowy (śr. 18 cm); pokrywa szklana z otworem odparowującym; pojemność: 2,5 l.	szt	0		
36	Pojemnik 0,4 L	Plastikowy, transparentny pojemnik na żywność z pokrywką Curver.	szt	6		
37	Pojemnik 0,8 L	Plastikowy, transparentny pojemnik na żywność z pokrywką Curver.	szt	6		
38	Pojemnik 2 L	Plastikowy, transparentny pojemnik na żywność z pokrywką Curver.	szt	4		
39	Pojemnik 9 L	Pojemnik HANDY PLUS, nr ref. 45566612; pojemność: 9 L; 29 x 19 x 25 cm SPACEO; materiał: plastik; kolor: przezroczysty.	szt	0		
40	Pojemnik 27 L	Pojemnik ROBUSTORE, nr ref. 45808203; pojemność 27 L; 33 x 42 x 33 cm SPACEO; materiał wykonania: Polipropylen; kolor: przezroczysty.	szt	0		
41	Pojemnik 6 L	Pojemnik HANDY PLUS, nr ref. 45566605; pojemność: 6 L; 29 x 19 x 15 cm SPACEO; materiał: plastik; kolor: przezroczysty.	szt	0		
42	Pojemnik blendera	Kompletny pojemnik blendera do robota kuchennego do Kenwood KMM020 Indeks: K95-QW-CMMX-C3N; typ: KAH359GL; pojemność: 1,6 l.	szt	0		
43	Pojemnik GN 1/2	Szerokość 325 mm, głębokość 265 mm, wysokość GN / Rodzaj 65 mm, grubość 0.7 mm, pojemność 4.5 l, np. Yato Gastro.	szt	1		
44	Pojemnik do malaksera	Misa pasująca do malaksera Kenwood KMM020 Titanium Major.	szt	1		
45	Pokrywka	Forgast, FG02280; materiał: stal nierdzewna; średnica: 28 cm; grubość: 0,6 mm.	szt	0		
46	Przybory kuchenne drewniane	Brunbeste - zestaw drewnianych przyborów kuchennych składający się z: łyżki, łyżki cedzakowej, łopatką, łyżki sałatkowej oraz łyżki kuchennej z dziurką. Wszystkie przybory znajdują się w drewnianym stabilnym stojaku. Każdy z przyborów można zawiesić.	kpl	0		
47	Przybory kuchenne silikonowe	Zestaw silikonowych przyborów kuchennych SILICON, kod KITCHENSET23; kolor: szary; chochelka; szczytce, łyżka do makaronów, pędzelek do oleju, rękawice - łapki (2 sztuki), miarki (2 x 5 szt), szpatulka do smarowania; łopatki (4 różne rozmiary i funkcjonalności), pojemnik z otworami w dnie.	kpl	0		
48	Przekładnia do robota kuchennego	Przekładnia do robota kuchennego do Kenwood KMM020; Indeks: CB2-M3-ZMMX-C3N.	szt	0		
49	Rant do pieczenia	Dorosiowe Ranty; średnica: 26 - 31 cm wysokość: 14 cm; z trwałej i odpornej na odkształcenia stali nierdzewnej.	szt	0		
50	Różga do ubijania piany	Forgast model FG11310 lub podobny, 31 cm, metalowa.	szt	3		
51	Sitko do odpływu prysznicowego	Wenko Sieve; zestaw 4 sitk plastikowych do prysznicowego odpływu okrągłego (średnica wewnętrzna 4 cm, średnica zewnętrzna obudowy odpływu ok. 7cm); wysokość: 4 mm.	zst	2		

52	Sitko	Do gotowania makaronu z perforowanej nierdzewnej blachy, drewniana rączka, dwa haczykowane uchwyty. Średnica: 13,5 cm, wysokość: 36 cm, długość uchwytu: 21 cm. Np. HEUSCHEN & SCHROUFF kod S70499.	zst		1		
53	Sitko do krojenia warzyw	Orion Gladys; metalowe sitko do krojenia warzyw w kosteczkę; średnica: 85 mm, wysokość: 1 cm.	szt		0		
54	Suszarka do ubrań	Sotjąca, pionowa, 3 strefy suszenia, na kórkach, dł. Linek 42 m, wymiary: 76,5 x 70 x 145 cm np. Leifheit Comfort Tower 420.	szt		2		
55	Szpulki do maszyny do szycia	Wymiary: wysokość około 11 mm; średnica około 20 mm; średnica wewnętrzna około 6 mm; owalne boki szpulki; materiał: metal; do maszyny typu Singer Inspiration Model: 4210C.	szt		0		
56	Szufelka	Szufla śmietniczka emaliowana z krótką rączką. Preferowane wymiary: wysokość 4,5 cm, szerokość 21 cm, głębokość 37 cm (wraz z rączką).	szt		2		
57	Termometr	STALGAST-620711; elektroniczny; bezdotykowy; laserowy celownik; zakres od -50°C do +380°C; możliwość wzorcowania termometru; na baterię 6LR61.	szt		0		
58	Tortownica	Regulowany rant ze stali nierdzewnej, wysokość 20cm; szerokość 20-38cm; długość 24-46 cm np. Kuchpol FREGP20.	szt		1		
59	Trzepaczka spiralna	Hendi model 509487, metalowa, 26 cm.	szt		3		
60	Uszczelki	Do lodówek; magnetyczna do LIEBHERR FKvsl 4113; Service NR 9984367-17.	szt		0		
61	Uszczelki	Uszczelki do kawiarek ciśnieniowych: wymiary uszczelki śr.zew 7,5 cm; śr.wew. 5,5 cm.	szt		0		
62	Waga kuchenna	Płaska; elektroniczna; szklana; LCD; kolor: biały; maksymalne obciążenie: 5kg; minimalna waga: 2g; dokładność: 1g; wybór jednostki masy: kilogramy / OZ / g / lb; zasilanie: 2x AAA; wymiary (dł/szer/wys): 23x16x2cm; waga: 600 g.	szt		0		
63	Wieszaczki	Wieszak meblowy podwójny duży "3" satyna; szerokość - 74 mm; wysokość - 130 mm; głębokość - 76 mm; metal; dwa wkręty mocujące w zestawie.	szt		0		
64	Wózek	Do transportu transportu tac i pojemników GN 1/1, wsad 15-16, sładany. Forcast.	szt		1		
65	Wyciskacz do ziemniaków	Praska do puree np. HENDI 515105, długość 30 cm, szerokość 11 cm.	szt		2		
66	Zawór pływakowy do sptuczek	Zawór napełniający uniwersalny sptuczkiowy pływakowy 3/8" (z redukcją na 1/2").	szt		1		
					SUMA zał. 1.3		